

OBEC DRIETOMA

913 03 Drietoma

OcÚDr/2023/180-708/Ko

dňa 20.4.2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Drietoma ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa určenia Okresným úradom Trenčín, odborom výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín zo dňa 5.10.2021 pod č. OU-TN-OVBP2-2021/029357-002 podľa §119 ods.3 v spojení s §117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa §5 písm.a) zákona č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov posúdila predložený návrh podľa § 35 až §38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými organizáciami a orgánmi, posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

„TN_A1_ES_NOVE Mesto nad Váhom – Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“

na pozemkoch

Výpis parciel po trase vedenia so záberom 0,5 m od osi trasy kábla na obe strany:

Katastrálne územie Nové Mesto nad Váhom

Parcely registra C:

2091/8, 2091/10.

Katastrálne územie Beckov

Parcely registra C:

1987/6, 1987/7, 1987/15, 2033/2, 2181/3.

Parcely registra E:

1987/3, 1987/4.

Katastrálne územie Trenčianske Bohuslavice

Parcely registra C:

1050/1, 1050/5, 1051/8, 1051/85, 1054/1, 1054/2, 1054/3, 1054/4, 1054/5, 1110, 2209, 2219, 2244/1, 2244/6, 2253/4, 2256, 2257/6, 2258, 2262/4, 2266/1, 800/2, 800/3, 800/4, 800/54, 800/59, 940.

Parcely registra E:

1050/1, 1067, 1068, 1069, 1070, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128/2, 2220, 2266/1, 784, 786, 794, 797, 798, 802, 803, 806, 807, 810, 811, 814, 818, 821, 826, 829, 832, 835, 836, 839, 841, 844, 849, 856, 863, 864, 872, 873, 876, 877, 878, 907, 908, 909, 911, 912, 913, 914, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948/1, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966/1, 966/2, 967, 968, 969, 970, 971.

Katastrálne územie Štvrtok

Parcely registra C:

591/2, 512, 477/1, 2342, 2338/2, 2322/2, 2301, 2295/3, 2144/1.

Parcely registra E:

514, 513, 511, 509, 508, 507, 506, 502, 501, 499, 498, 497, 496, 495, 494, 493, 492, 491, 490, 488, 487, 486, 485, 484, 483, 482, 481, 479, 477, 476, 474, 473, 472, 471, 470, 467, 466, 465, 464, 463, 462, 461, 460, 459, 458, 457, 456, 455, 454, 438, 437, 2338/2, 2325, 2322/2, 2303, 2235, 2234, 2233, 2232, 2231, 2230, 2229, 2228, 2227, 2226, 2225, 2224, 2223, 2222, 2221, 2219, 2218, 2217, 2216, 2215, 2214, 2213, 2212, 2211/2,

2211/1, 2210, 2209, 2208, 2207, 2206, 2205, 2204, 2203/3, 2203/2, 2203/1, 2202, 2201, 2200, 2199, 2198, 2197, 2196, 2195, 2194, 2193, 2192, 2191, 2190, 2189, 2188, 2187, 2145, 2144.

Katastrálne územie Ivanovce

Parcely registra C:

2/5, 447, 448, 449, 450/1, 451, 455/1, 456/1, 457/1, 458/1, 459/3, 462/1, 462/5, 463/1, 464/1, 464/2, 466/1, 478, 479, 485/6, 489/1, 490/1, 491, 507, 509, 548/1, 756/3, 761/2, 769/7, 777/12, 777/17, 777/19, 777/20, 777/26, 777/29, 779, 780/3, 781/7, 830, 832, 860/1, 875/1, 877, 878/1, 880, 881/1, 882/1, 882/2, 883/2, 885, 908, 913/2, 914/2, 915/1, 915/6, 290/9, 392, 868/3.

Parcely registra E:

1-1958/5, 1-1958/6, 1-1958/7, 1-1958/8, 1-1958/9, 1-1958/10, 1-1959, 1-1961/2, 1367, 1368/12, 1384/12, 1406/2, 164, 165/2, 169/1, 172/2, 173, 174/1, 174/2, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 176/3, 177, 178, 399/11, 399/12, 399/13, 399/17, 399/18, 399/28, 404, 409, 441/2, 441/4, 452/5, 452/31, 452/32, 452/41, 452/42, 452/111.

Katastrálne územie Melčice

Parcely registra C:

1483/7, 1483/8, 1483/9, 1483/15, 1483/16, 1483/28, 1484, 1505, 1506, 1549/1, 218, 229/1, 229/2, 237, 238, 364, 365, 366/2, 367/2, 368, 369/1, 370.

Parcely registra E:

150/1, 1602/12, 177/2, 178, 179/1, 180/1, 181/1, 182/1, 184/2, 185/2, 186/2, 187/3.

Katastrálne územie Zemianske Lieskové

Parcely registra C:

371/1, 384/1, 387/1, 396/1, 697/1, 715, 725/2, 749/2, 755, 384/4.

Parcely registra E:

106/2, 106/3, 107, 1076, 108, 1090/74, 1255, 1264, 127, 128, 207, 208, 222, 231, 232, 233, 3-1641/1.

Katastrálne územie Adamovské Kochanovce

Parcely registra C:

276, 370, 372, 374/1, 375/1, 389, 390, 393, 394, 397, 398/4, 440/3, 558/1, 559, 560, 561/1, 616/1, 847/1, 849/1, 852, 853, 883/1, 883/2, 883/3, 890, 410/3, 410/16, 422/18, 422/21, 422/54, 422/68, 422/76, 422/133, 422/199, 440/21, 850/2.

Parcely registra E:

1-103/1, 1-103/4, 1-107, 1-113/1, 1-113/2, 1-209/3, 1-744, 1-745, 1-762/1, 1-762/4.

Katastrálne územie Chochoľná-Velčice

Parcely registra C:

901/3, 868/2, 868/1, 867/1, 815/4, 815/1, 813/13, 813/12, 813/6, 813/5, 813/1, 2200/11, 2189/3, 2163/4, 2163/3, 2163/2, 2009/1, 1975/23, 1975/22, 1975/11, 1975/6, 1975/5, 1975/1, 1964/2, 1963/1, 1939/1, 1937/13, 1937/1, 1936/16, 1936/15, 1936/3, 1933, 1924/1, 689/47, 2176/5, 2176/4, 2175/2, 2169/3, 2169/2, 2094/3, 2094/2, 2094/1, 1982/8, 1982/3, 1982/2, 1978/3, 1978/1, 1924/11, 1924/9.

Parcely registra E:

1-1103/2, 1-262/5, 1-290, 1-291, 1-292, 1-293, 1-294, 1-295, 1-323, 2-343/1, 2-344, 2-345/1, 2-364/2, 2-365/1, 2-365/2, 2-366, 2-367/1, 2-367/2, 2-368/1, 2-368/2, 2-369, 2-370, 2-371/1, 2-371/2, 2-372, 2-373, 2-374, 2-414/2, 2-416/43, 2-416/49, 2-416/67, 2-416/68, 2-416/69, 2-416/70, 2-416/71, 2-416/72, 2-416/73, 2-416/74, 2-419/1, 2-419/2, 3-139/3, 3-160/7, 3-160/13, 3-160/14, 3-160/17, 3-160/25, 3-160/104, 3-160/105, 3-161/1, 3-162/1, 3-162/3, 3-163/1, 3-163/5, 3-166, 3-168/1, 3-168/4, 3-168/101, 3-170/1, 3-170/2, 3-172/1, 3-172/4, 3-173/1, 3-175/1, 3-175/2, 3-175/3, 3-179/1, 3-179/3, 3-180/1, 3-180/2, 3-180/3, 3-181, 3-182, 3-183/1, 3-183/2, 3-184/1, 3-184/2, 3-185, 3-186/1, 3-186/2, 3-186/3, 3-186/4, 3-186/5, 3-187/1, 3-187/2, 3-187/3, 3-188, 3-189/1, 3-189/101, 3-189/102, 3-190/101, 3-191/101, 3-192/1, 3-193/1, 3-193/4, 3-194/1, 3-194/4, 3-197/1, 3-198/1, 3-199/1, 3-199/4, 3-200/101, 3-201/101, 3-202/101, 3-203/101, 3-204/2, 3-205/101, 3-205/103, 3-205/105, 3-205/107, 3-205/109, 3-205/111, 3-205/113, 3-205/115, 3-205/117, 3-205/119, 3-205/121, 3-205/123, 3-205/124, 3-205/125, 3-205/126, 3-205/127, 3-205/128, 3-205/129, 3-205/130, 3-205/131, 3-205/132, 3-205/133, 3-205/134, 3-205/135, 3-205/136, 3-205/137, 3-205/138, 3-205/139, 3-205/140, 3-205/141, 3-205/142, 3-205/143, 3-205/144, 3-205/145, 3-205/146, 3-205/147, 3-205/148, 3-205/149, 3-205/150, 3-205/151, 3-205/152, 3-205/153, 3-205/154, 3-274/11, 3-274/12, 3-274/18, 6-573/2, 2-

272/2, 2-273/102, 2-273/103, 2-273/104, 2-343/2, 3-205/155, 3-205/156, 3-205/157, 3-205/158, 3-205/159, 3-205/160, 3-350/102.

Katastrálne územie Kostolná-Zárečie

Parcely registra C:

445, 448/4, 448/6, 449/3, 456/4, 457/4, 459, 467/1, 467/6, 478/1, 480/1, 480/2, 517/1, 518/1, 518/6, 518/7, 518/105, 518/106, 604/4, 615/1, 615/4, 615/5, 621/83, 621/84, 621/85, 621/89, 621/93, 622, 643/4.

Parcely registra E:

1-335, 1-336/1, 1-380, 1-389, 1-391, 1-405/1, 1-406/1, 1-408/1, 1-409/1, 1-409/2, 1-409/3, 1-409/4, 1-409/5, 1-409/6, 1-409/7, 1-409/8, 1-409/10, 1-410/1, 1-410/2, 1-410/3, 1-410/4, 1-412/3, 1-412/4, 1-412/5, 1-412/6, 1-412/7, 1-412/8, 1-412/9, 1-412/10, 1-412/11, 1-412/12, 1-412/13, 1-412/14, 1-412/15, 1-412/16, 1-413/10, 1-424, 1-425/2, 1-440, 1-441, 1-449/1, 1-58/36, 1-58/37, 1-58/38, 1-58/39, 1-58/40, 1-58/41, 1-58/42, 1-58/43, 1-58/44, 1-58/45, 1-58/46, 1-58/47, 1-58/48, 1-58/49, 1-58/51, 1-58/52, 1-58/53, 1-58/54, 1-58/55, 1-58/56, 1-58/57, 1-58/58, 1-59/19, 1-59/20, 1-59/21, 1-59/22, 1-59/23, 1-59/24, 1-59/25, 1-59/26, 1-59/28, 1-59/29, 1-59/30, 1-59/31, 1-59/32, 1-59/34, 1-59/35, 1-59/36, 1-59/37, 1-59/38, 1-59/39, 1-59/40, 1-59/41, 1-59/53.

Katastrálne územie Drietoma

Parcely registra C:

1000, 1048/1, 1285/1, 1286/1, 1287, 1288, 1289, 1294/1, 1294/2, 1296/1, 1296/2, 1299, 1302, 1303, 1304, 1305, 1308/1, 1308/5, 1308/6, 2192/30, 2225, 2226, 2228, 2231, 2232, 2235, 2236, 2276, 2277, 2280/1, 2281, 2284, 2286/1, 2286/2, 2287, 2288/1, 2288/2, 2288/3, 2292/1, 2292/2, 2293, 2295, 2303, 2304/10, 2313/2, 2313/3, 2313/4, 2314/1, 2315/2, 2315/4, 2316/5, 2328/1, 2329, 2332, 2333, 2334/1, 2335/1, 2338/1, 2338/2, 2340, 2346, 2348, 2349/1, 2352, 2355, 2668, 2671, 2672, 2682, 2690, 2691, 3016/1, 3029, 3030, 3034/1, 3034/3, 3034/5, 3034/7, 3034/8, 3034/12, 3034/13, 3034/19, 3034/25, 3034/26, 3064/1, 3064/2, 3172, 3226, 3227, 3234, 3240/1, 3242/1, 3242/2, 3243, 3244/2, 3245/1, 3245/2, 3251, 3252, 3262/1, 3262/4, 3262/5, 3267, 3297, 3298/1, 3339, 3345, 3348/2, 3349/1, 3349/21, 3356/2, 3360, 3362, 3396, 3397/1, 3399, 3407/1, 3418/1, 3419, 3422/1, 3423, 3431/2, 3432, 3443, 3483/1, 3492/1, 3493/1, 3494/2, 3495/1, 3501/1, 3502, 3507, 3509, 3511, 3513, 3515, 799/1, 799/3, 799/5, 799/9, 804, 813, 814/2, 835, 933/4, 933/5, 944, 946/1, 946/4, 959, 970/2, 984, 996, 997, 998, 999.

Parcely registra E:

1130/1, 1139, 1140/1, 1140/2, 1141, 1143, 1149/2, 1150/31, 1384, 1385/11, 1394/2, 1400/12, 1402, 1403, 1404/11, 1423, 1432/12, 1453, 1456/3, 1457, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1533, 1539, 1540, 1544, 1545, 1546, 1582, 2441/2, 2441/112, 2441/113, 2872/4, 2883/1, 2883/2, 2885/12, 2885/13, 2885/16, 2886, 2887, 2888/1, 2888/2, 2889/1, 2889/2, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900/1, 2900/2, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905/1, 2905/2, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915/111, 2915/114, 2915/128, 2915/131, 2915/137, 2915/139, 2917, 2918, 2919/1, 2919/2, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2930, 2931/2, 2932/1, 2932/2, 2933/1, 2933/3, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2943/11, 2943/12, 2943/21, 2943/22, 2943/24, 2944/11, 2945/2, 2945/4, 2945/5, 2945/11, 2946, 2951/2, 2952, 2953/5, 2953/11, 2959/1, 2959/21, 2961/1, 2961/5, 2961/103, 2974, 2977/1, 2977/2, 2978, 2982, 2986/11, 2988/1, 2989/1, 2992/11, 2992/12, 2992/13, 2999/71, 3000/1, 3000/2, 3007/2, 3007/10, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3403, 3404, 3405/2, 3406, 3407, 3436/1, 3436/2, 3437/1, 3437/2, 3645, 3647/1, 3647/2, 3648/1, 3653/1, 3654/2, 3655/1, 3656/2, 3657/1, 3690/11, 3690/12, 378/6, 378/7, 378/8, 378/9, 378/10, 378/11, 378/12, 378/13, 378/33, 378/47, 378/48, 378/54, 378/56, 378/57, 378/58, 378/59, 378/60, 378/61, 378/63, 378/64, 378/65, 378/66, 378/67, 3787/3, 380/1, 458, 459, 460, 461, 462, 463/1, 464/1, 466, 467/1, 468/1, 469/1, 470/1, 471/1, 476, 477, 478, 487, 490/2, 490/32, 491/1, 492/1, 492/2, 493/1, 494/1, 496/1, 4966/1, 497/1, 498/1, 4989/1, 499/1, 500/1, 5004/2, 5006/1, 5014, 5015, 5016, 5017, 5022, 5032/1, 5067/2, 5069, 5071, 5072/51, 5072/52, 5073/5, 5078/11, 5078/14, 5078/31, 5090/2, 5110, 5111/11, 5111/12, 5111/13, 5111/14, 5111/111, 81/1, 849, 895/2, 896, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 946, 947, 948, 951, 979, 980, 981, 982, 995.

pre navrhovateľa **Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 3615 518.**

I. Stručný popis stavby, architektonické a konštrukčné riešenie:

Predmetom stavby je realizácia elektronickej komunikačnej siete na existujúcich vzdušných elektrických vedeniach o napäťovej hladine 22 kV (ďalej len na vedeniach VN). Elektronická komunikačná sieť bude realizovaná inštaláciou samonosného optického kábla (ďalej len SOK) so 72 optickými vláknami. Samonosný optický kábel (SOK) bude upevnený na stožiaroch vedenia VN. Výška upevnenia kábla bude vo vzdialenosti cca 1,5 m pod existujúcimi fázovými vodičmi. V areáli elektrickej stanice Nové Mesto nad Váhom bude sieť realizovaná uložením optického kábla do zeme, tzv. úložným optickým káblom (ÚOK), rovnako aj pre krátke kábové odbočky z hlavnej trasy.

Výstavba elektronickej komunikačnej siete bude súčasťou distribučnej sústavy podľa zákona 251/2012 Z.z. o energetike.

Trasa siete

Trasa elektronickej komunikačnej siete bude v celkovej dĺžke 25,917 km, z toho 24,399 km vedená vzduchom a 1,518 km vedená v zemi (ÚOK 1 areál rozvodne ES Nové Mesto nad Váhom, ÚOK 2 úsek od p.b.č. 709 až TS, ÚOK 3 úsek p.b.č. 154 až TS, ÚOK 4 úsek p.b.č. 167 až 168, ÚOK 5 úsek p.b.č. 186-188).

Trasa siete vedená vzduchom

Hlavná trasa začína na existujúcom stožiarovi číslo 328 elektrického vedenia VN295 v k.ú. Beckov. Hlavná trasa končí na poslednom existujúcom stožiarovi číslo TS 0012-013 pri štátnej hranici s ČR/SR v k.ú. Drietoma, pričom vedenie je prepojené a pokračuje do ČR, avšak je majetkovoprávne oddelené. Priebeh trasy je zakreslený v priložených mapových podkladoch (trasa vzduchom fialovou farbou, trasa zemou oranžovou farbou). Okrem vyššie uvedenej hlavnej priebežnej trasy vedenej vzduchom sú predmetom aj tieto vzdušné odbočky SOK:

- od st.č. 95 v obci Ivanovce v celkovej dĺžke 156 m
- od st.č. 90 v obci Ivanovce v celkovej dĺžke 55 m
- od st.č. 164 v obci Adamovské Kochanovce v celkovej dĺžke 50 m
- od st.č. 169 v obci Adamovské Kochanovce v celkovej dĺžke 62 m
- od st. č. 205 v obci Kostolná-Záriečie v celkovej dĺžke 396 m
- od st. č. 1030 v k. ú. Drietoma, v celkovej dĺžke 71 m
- od st.č. 972 pri osade Mrázikovci v celkovej dĺžke 33 m
- od st.č. 1013 pri osade Holbová v celkovej dĺžke 14 m

Trasa siete vedená v zemi

Keďže navrhovaná elektronická sieť bude neoddeliteľnou súčasťou existujúceho distribučného zariadenia (existujúce vedenie VN, prípadne NN) musí byť vedená v jeho tesnej blízkosti. Všade tam, kde existujúce distribučné vedenie je v súčasnosti vedené v zemi, bude aj nová elektronická sieť vedená v zemi v jej tesnom súbehu min. 100 mm, navrhovaných 200 mm.

Úložný optický kábel bude inštalovaný v 5 úsekoch:

1. ÚOK 1 – areál elektrickej stanice ES Nové Mesto nad Váhom, dĺžka 93 m vo výkope/v kanáli a 50 m v rámci budovy BSP;
2. ÚOK 2 – v katastri obce Ivanovce od p.b.č. 709 smerom k novej TS, dĺžka 177 m;
3. ÚOK 3 – v katastri obce Zemianske Lieskové od p.b.č. 154 smerom k novej TS, dĺžka 160 m;
4. ÚOK 4 – v katastri obce Adamovské Kochanovce, od p.b.č. 167 po p.b.č. 168, dĺžka 244 m;
5. ÚOK 5 – v katastri obce Chocholná-Velčice, od p.b.č. 186 po p.b.č. 188 cez TS 0024-305 (areál RD), dĺžka 844 m;

Pre ÚOK 1, ÚOK 2, ÚOK 3 a ÚOK 5 sú pripravené existujúce HDPE rúry, do ktorých bude kábel zafúknutý. V priložených mapových podkladoch sú zakreslené oranžovou farbou. Situácie trasy jednotlivých ÚOK sú znázornené vo vytyčovacích výkresoch, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie.

Úseky realizácie elektronickej siete ÚOK 1, ÚOK 2, ÚOK 3 a ÚOK 5 si nevyžadujú výkopové práce.

Úsek ÚOK 4 v katastri obce Adamovské Kochanovce si vyžaduje uloženie HDPE rúry spolu s optickým káblom do voľného terénu prostredníctvom výkopových prác.

Polohopisné a výškové umiestnenie stavby:

Stavba bude umiestnená tak, ako je to zakreslené v situácii stavby vypracovanej Ing. Jánom Šulíkom, SKSI reg.č.6240*A2, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre navrhovateľa.

II. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím:

1. Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval:
Ing. Ján Šulík, SKSI reg.č.6240*A2, Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava
2. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať projektanti spôsobilí pre túto činnosť podľa § 45 stavebného zákona.
3. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií a požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zo STN:

Obec Drietoma zo dňa 17.4.2023 OcÚDr/2023/180-695:

Obec Drietoma ako orgán územného plánovania Vám oznamuje, že podľa platného Územného plánu obce Drietoma, ktorý bol schválený dňa 17.X.2012 uznesením obecného zastupiteľstva v Drietome číslo uznesenia: 55/2012 ako verejnoprospešné stavby v rámci verejnotechnického vybavenia sú definované v nasledujúcom znení:

Rozvody VN a NN

- Diaľkové vzdušné vedenie 400kV, linka č.495 zo smeru Bošáca smer Varín – neovplyvniť spoľahlivú prevádzku
- Všetky distribučné trafostanice sú napojené zo vzdušného vedenia VN 22kV, linka 295
- Zabezpečenie potrebného výkonu je riešené posilnením stávajúcich trafostaníc a vybudovaním nových distribučných trafostaníc VN 22/0,4kV
- Nové distribučné transformačné stanice VN 22/0,4kV s výbavou max. 1x4000kVA
- Nové trafostanice budú napojené zo stávajúceho vzdušného rozvodu VN
- Pripojenie staníc na existujúcu VN vzdušnú linku bude realizované káblovým vedením v zemi
- Rozvody NN budú vedené v zemných káblových ryhách káblami typu NAVY 4x240
- Dodržiavať zákon č. 654/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov

Podľa UPN schváleného dňa 17.X.2012 uznesením OZ Drietoma číslo uznesenia: 55/2012 sa stavba „TN_A1_ES_NOVE Mesto nad Váhom – Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“

podľa projektovej dokumentácie autorizačne overenej Ing. Ján Šulík, SKSI reg.č.6240*A2, dátum 01/2020 v k.ú. Drietoma je predmetná stavba v súlade s platným územným plánom.

Mesto Nové Mesto nad Váhom zo dňa 11.11.2021 pod zn.: PRV 42-21-28126:

S realizáciou stavby spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. „TN_A1_ES_Nové Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“ - vybudovanie elektronickej komunikačnej siete na existujúcich vzdušných VN 22kV vedeniach, v k.ú. Nové Mesto nad Váhom (a ďalších katastrálnych územiach), podľa predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, kde sa jedná o realizáciu - upevnenie samonosného optického kábla v celkovej dĺžke trasy 25,739 km súhlasím,

za splnenia nasledujúcich podmienok:

- Investor - stavebník oboznámi pred vydaním územného rozhodnutia - resp. pred realizáciou, všetkých vlastníkov dotknutých súkromných pozemkov, o spôsobe realizácie stavby
- stavebné práce vykoná osoba - organizácia oprávnená v zmysle platných predpisov a noriem

Obec Beckov zo dňa 8.11.2021 pod zn.: OcUBc-2021/514-001:

- so stavbou súhlasí

Obec Trenčianske Bohuslavice zo dňa 3.12.2021 pod zn.: OcÚ TBS 2021/00166.002:

Ohlásená stavba TN_A1_ES Nové Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV v kat. úz. Trenčianske Bohuslavice stavebníka:

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava nie je v rozpore so záujmami obce a s jej stavbou súhlasí za podmienok:

- investor (stavebník) naloží s odpadom vzniknutým počas stavby v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
- prípadné škody spôsobené prácami na susedných nehnuteľnostiach, je stavebník povinný uhradiť, respektíve poškodené dať do pôvodného stavu.

Obec Štvrtok nad Váhom zo dňa 23.11.2021 pod zn.: OcU Št 469/2021-002:

- nemá námietky

Obec Ivanovce zo dňa 7.1.2022 pod zn.: OCUIv-S2021/1029:

- nemá námietky

Obec Adamovské Kochanovce zo dňa 10.11.2021 pod zn.: OcÚ AK 173/2021-001:

Obec Adamovské Kochanovce podľa zákona č 369/2009 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov preskúmala žiadosť o vydanie stanoviska pre územné rozhodnutie podanú dňa 4.11.2021 žiadateľom PROVED, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava na stavbu „TN_A1_ES_Nové Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“, ktorá je realizovaná v rámci medzinárodného projektu spoločného záujmu ACON - investície financované zo zdrojov Európskej únie a podporené Ministerstvom hospodárstva SR. Predmetom stavby je realizácia elektronickej komunikačnej siete na existujúcich vzdušných elektrických vedeniach o napäťovej hladine 22 kV (v skratke na vedeniach VN). Trasa elektronickej komunikačnej siete v katastrálnom území obce Adamovské Kochanovce je 997 m vzdušného vedenia, 244 m zemného vedenia.

Obec Adamovské Kochanovce súhlasí s výstavbou za podmienok:

- pred realizáciou prác stavebník požiada miestny úrad - Obec Adamovské Kochanovce o rozkopávkové povolenie, zvláštne užívanie miestnych komunikácií,
- umiestnenie káblov v zemi v miestach spevnených plôch, chodníkov a miestnych komunikácií vo vlastníctve obce alebo súkromných osôb bude realizované pretláčaním, stavebník požiada jednotlivých správcov o vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí pred samotnou realizáciou stavby.

Obec Adamovské Kochanovce upozorňuje stavebníka na to, že :

- a) podľa ÚPD Adamovské Kochanovce v trase realizácie sú trasované verejnoprospešné stavby a to - miestna komunikácia a inžinierske siete plynovodu, vodovodu, kanalizácie, telekomunikácií a NN rozvodov čo vám týmto dávame na vedomie z dôvodu rešpektovania odstupových vzdialeností jednotlivých sietí v zmysle normy,
- b) toto vyjadrenie nenahrádza stanoviská iných dotknutých orgánov.

Obec Melčice-Lieskové zo dňa 9.11.2021 pod zn.: OcÚMLS2021/00551:

- súhlasí s projektovou dokumentáciou „TN_A1_ES_Nové Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“, ktorá je realizovaná v rámci medzinárodného projektu spoločného záujmu ACON.

Obec Chocholná-Velčice zo dňa 1.12.2021 pod zn.: SÚ CH-V 179/2021-003:

- Realizácia predmetnej stavby sa vykoná na existujúcich vzdušných elektrických vedeniach o napäťovej hladine 22 kV. Na vzdušných vedeniach bude inštalovaný samonosný optický kábel (SOK), ktorý bude upevnený pod existujúcimi fázovými vodičmi.
- Po nahliadnutí a preštudovaní predmetnej projektovej dokumentácie Obec Chocholná-Velčice vydáva súhlasné stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby „TN_A1_ES_Nové Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV" v k.ú. Chocholná-Velčice.

Obec Kostolná-Záriečie zo dňa 23.12.2021 pod zn.: OcÚK-Z/261/2021-001:

- Obec Kostolná-Záriečie k predloženému projektu pre územné rozhodnutie stavby „TN_A1_ES_Nové Mesto n/Váhom - Drietoma, úsek 21. SOK,VNV“ v k.ú. Kostolná-Záriečie nemá pripomienky.
- Po ukončení stavby žiadame pozemky uviesť do pôvodného stavu, ktoré budú dočasne užívané v rámci projektu.

Ministerstvo vnútra SR , sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR zo dňa 12.11.2021, č.: SITB-OT4-2021/002096-389:

- V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „TN_A1_ES_Nové Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“, lokalita Nové Mesto nad Váhom, Beckov, Trenčianske Bohuslavice, Štvrtok, Ivanovce, Melčice-Lieskové, Zemianske Lieskové, Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice, Kostolná-Záriečie a Drietoma, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii, v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom, Beckov, Trenčianske Bohuslavice, Štvrtok, Ivanovce, Melčice-Lieskové, Zemianske Lieskové, Adamovské Kochanovce, Chocholná- Velčice, Kostolná-Záriečie a Drietoma, nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.

Ministerstvo obrany SR zo dňa 19.11.2021, č.SEMaI-65-1188/2021:

- s umiestnením stavby „TN_A1_ES_Nové Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV" v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, Beckov, Trenčianske Bohuslavice, okres Nové Mesto nad Váhom a k. ú. Štvrtok,

Ivanovce, Melčice-Lieskové, Zemianske Lieskové, Adamovské Kochanovce, Chocholná-Velčice, Kostolná Záriečie, Drietoma, okres Trenčín. V mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia alebo zariadenia v správe ministerstva obrany. Každú zmenu projektovej dokumentácie stavby žiadame zaslať na posúdenie.

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín zo dňa 2.12.2021, č. TSK/2021/08640-2:

Trenčiansky samosprávny kraj, ako vlastník ciest II. a III. triedy na území kraja vrátane prejazdnych úsekov ciest II. a III. triedy cez obce, podľa § 3d, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva nasledovné stanovisko:

S navrhovaným technickým riešením

- súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:
- Do vydania kolaudačného rozhodnutia stavby je potrebné majetkovo-právne vysporiadanie parciel dotknutých stavbou, ktorých vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj, kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Svatík, e-mail: stanislav.svatik@tsk.sk, tel. kontakt:032/6555 758.
- Pri zemnom križovaní komunikácií bude kábel realizovaný pretláčaním pod cestou bez zásahu do konštrukcie vozovky.
- Vybudovaním predmetnej stavby nesmie byť prerušené odvodnenie cestnej komunikácie, stavebník nesmie uložiť do telesa cestnej komunikácie zariadenia, ktoré by mohli sťažovať údržbu cestnej komunikácie.
- Dodržať podmienky vyjadrenia správcu komunikácií Správa ciest TSK č. SC/2021/1963-2 zo dňa 4.11.2021.
- Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie Povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie z dôvodu realizácie inžinierskych sietí a Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie prác.
- Cestné komunikácie nesmú byť v dôsledku realizácie stavby znečisťované, resp. pri ich prípadnom znečistení musia byť bezodkladne očistené.
- Začiatok a ukončenie stavebných prác oznámiť správcovi komunikácie Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja - cestmajsterstvo SC TSK Trenčín (Vladimír Bednár, tel. kontakt: 0903 566 734, e-mail: vladimir.bednar@sctsk.sk).
- Po ukončení prác je stavebník povinný prizvať správcu komunikácie na porealizačnú obhliadku.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 12.11.2021 pod č. OU-NM-OCDPK-2021/012619-002:

so stavbou súhlasí za podmienky, že:

- pri budovaní vedenie nedôjde k obmedzeniu cesty č. III/1223.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OÚ-NM-OSZP-2021/012520-002, zo dňa 11.11.2021:

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení spoločnosti PROVED, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, doručenej dňa 03.11.2021, po preskúmaní podkladov pre vydanie územného rozhodnutia na pripravovanú stavbu (vypracoval PROVED, s.r.o., Celková situácia stavby, Situačná mapa, Nákras umiestnenia kábla na vedení VN, Ochrana prírody, september 2021) a na základe podkladov orgánu ochrany prírody poskytuje k vydaniu územného rozhodnutia nasledovné záväzné stanovisko

v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“):

Predmetom stavby je realizácia elektronickej komunikačnej siete na jestvujúcich vzdušných elektrických vedeniach o napät'ovej hladine 22 kV v úseku od jestvujúceho stožiaru číslo 152a v k.ú. Beckov a končí na jestvujúcom stožiaru číslo 1015 pri štátnej hranici s ČR v k.ú. Drietoma. Na vzdušných vedeniach bude inštalovaný samonosný optický kábel, ktorý bude upevnený pod jestvujúcimi fázovými vodičmi. Trasa elektronickej komunikačnej siete bude v celkovej dĺžke 25,739 km, z toho 24,105 km vedená vzduchom a 1,635 km vedená v zemi (areál rozvodne Nové Mesto nad Váhom a krátke káblové odbočky z hlavnej trasy).

Zájmové územie stavby v rámci okresu Nové Mesto nad Váhom - kataster obcí Nové Mesto nad Váhom, Beckov a Trenčianske Bohuslavice, sa nachádza mimo chránených území a ich ochranných pásiem a platí v ňom prvý stupeň ochrany podľa § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny. Zájmové územie stavby nezasahuje do národnej alebo európskej siete chránených území. Navrhovaná stavba priamo priestorovo a funkčne nezasahuje prvky územného systému ekologickej stability (Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Trenčín - Urbion š.p. Bratislava, december 1993). V riešenom území sa nenachádza genofondová plocha. V podkladoch pre vydanie požadovaného záväzného stanoviska nebol uvedený údaj, či realizáciou stavby dôjde k výrubu, resp. orezu drevín.

Z hľadiska záujmov sledovaných zákonom o ochrane prírody a krajiny, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán ochrany prírody s vydaním územného rozhodnutia pre predmetnú stavbu súhlasí za nasledovných podmienok:

1. Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.
2. V prípade výrubu drevín je potrebné postupovať v zmysle § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny.
3. Prípadný orež konárov stromov žiadame realizovať podľa STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. V rámci redukčného rezu, ak to je možné, treba ponechať prirodzený habitus bez trvalej deformácie. Pri orezoch konárov dbať na druhovú ochranu chránených živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov.
4. Výkopy v zelených pásoch žiadame upraviť do pôvodného stavu ku kolaudácii stavby.
5. V prípade zásahu do koryta a brehov vodného toku Bošáčka, Haluzický potok, resp. Chochoľnica, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody podľa § 6 odsek 4 zákona o ochrane prírody a krajiny na zmenu stavu mokrade, vodný tok je v zmysle § 2 ods. 2 písm. g) zákona o ochrane prírody a krajiny mokrad'ou. Príslušným orgánom ochrany prírody na udelenie súhlasu na zmenu stavu mokrade je Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja. Právoplatný súhlas podľa § 6 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny, ak sa vyžaduje, je potrebné predložiť stavebnému úradu pred vydaním územného rozhodnutia pre predmetnú stavbu.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy č. OÚ-NM-OSZP-2021/012515-002, zo dňa 9.11.2021:

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 104 a § 108 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 79/2015 Z. z.) vydáva vyjadrenie podľa § 99 ods. 1, písm. b, bod 1 zákona č. 79/2015 Z. z.

k PD pre územné a stavebné konanie - „TN_AI_ES_Nové Mesto nad Váhom-Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“, investor Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, Beckov, Trenčianske Bohuslavice za nasledovných pripomienok:

- Je potrebné dodržiavať ustanovenia nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavne so zameraním na povinnosti držiteľa odpadu, hierarchiu v odpadovom hospodárstve ustanovenie § 6 zákona č. 79/2015 Z. z., nakladanie so stavebnými odpadmi.
- V prípade vzniku je potrebné kovový odpad (železo, oceľ, vodiče, káble) odovzdať do zberne druhotných surovín.
- Výkopový materiál, ktorý vznikne pri realizácii stavby je potrebné prednostne využiť pri terénnych úpravách, odpad ponúknuť iným a až následne prebytočný odpad uložiť na povolenej skládke odpadov a pred kolaudáciou doložiť doklad o odovzdaní na povolenej skládke.
- Pred kolaudáciou žiadame tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zdokladovať nakladanie so vzniknutým odpadom. V prípade nedoloženia predmetných dokladov nesúhlasíme s vydaním kolaudačného rozhodnutia.
- Je potrebné doložiť ku kolaudácii stavebnému úradu vyjadrenie Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva v zmysle § 99 ods. 1, písm. b) bod 5, zákona č. 79/2015 Z. z.

So stavebným odpadom nakladať v zmysle § 77 zákona č. 79/2015 Z. z.

Podľa § 99 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko.

Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác je ten, pre koho sa tieto práce vykonávajú v zmysle §77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie s vydaním stavebného povolenia stavebného úradu nesúhlasí, pokiaľ do povolenia nebudú v plnom rozsahu zapracované pripomienky uvedené v tomto vyjadrení.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy č. OÚ-NM-OSZP-2021/012509-002, zo dňa 5.11.2021:

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5ods.1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších predpisov v súlade s § 61 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /ďalej vodný zákon/ v platnom znení vydáva podľa § 28 ods. 1 vodného zákona nasledovné vyjadrenie:

Predložená projektová dokumentácia, ktorú vypracoval: PROVED, s.r.o., Miletičova č. 23, 821 09 Bratislava, dátum: 08/2021 rieši výstavbu stavby: „TN_AI_ES_Nové Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV" v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, k. ú. Beckov a k. ú. Trenčianske Bohuslavice.

Predmetom stavby je realizácia elektronickej komunikačnej siete na existujúcich vzdušných elektrických vedeniach o napäťovej hladine 22 kV (v skratke na vedeniach VN). Na vzdušných vedeniach bude inštalovaný samonosný optický kábel (SOK), ktorý bude upevnený pod existujúcimi fázovými vodičmi. V areáli rozvodne (ES Nové Mesto nad Váhom) bude optický kábel vedený v zemi. Káble trasy komunikačnej optickej siete budú križovať cestné komunikácie a vodné toky Biskupický kanál, Chocholnica a Haluzický potok. Trasa elektronickej komunikačnej siete bude v celkovej dĺžke 25,739 km, z toho 24,105 km vedená vzduchom a 1,634 km vedená v zemi (areál rozvodne ES Nové Mesto nad Váhom a krátke káblové odbočky z hlavnej trasy). Hlavná trasa začína na existujúcom stožiarí číslo 152a v k. ú. Beckov a končí na existujúcom stožiarí číslo 1015 pri štátnej hranici s ČR v k. ú. Drietoma. Jej priebeh je zakreslený v priložených mapových podkladoch (trasa vzduchom fialovou farbou, trasa zemou oranžovou farbou). Káblové odbočky napojené na hlavnú trasu sú v miestach:

- od st.č. 95 v obci Ivanovce v celkovej dĺžke 333 m
- od st.č. 90 v obci Ivanovce v celkovej dĺžke 55 m
- od st.č. 154 v obci Zemianske Lieskové v celkovej dĺžke 160 m
- od st.č. 164 v obci Adamovské Kochanovce v celkovej dĺžke 50 m
- od st.č. 169 v obci Adamovské Kochanovce v celkovej dĺžke 62 m
- od st.č. 972 pri osade Mrázikovci v celkovej dĺžke 33 m

Inštaláciou SOK dôjde k zvýšeniu bezpečnej prevádzky a spoľahlivosti dodávky elektrickej energie.

Nakoľko vyššie uvedená stavba nemá v zmysle § 52 vodného zákona charakter vodnej stavby, o jej povolenie je potrebné požiadať príslušný stavebný úrad.

Z hľadiska ochrany vodných pomerov s predmetnou investíciou súhlasíme za nasledovných podmienok:

- Stavebník požiada tunajší úrad o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona na vyššie uvedenú stavbu v okrese Nové Mesto nad Váhom, nakoľko plánovaná stavba bude realizovaná v ochrannom pásme 2. stupňa
- vonkajšia časť vodného zdroja Štvrtek nad Váhom a jej výstavbou dôjde ku križovaniu vodných tokov Biskupický kanál, Chocholnica a Haluzický potok. K žiadosti o vydanie súhlasu stavebník doloží kompletnú projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné povolenie, súhlasné stanovisko vlastníka a prevádzkovateľa vodárenského zdroja Štvrtek nad Váhom - Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s., Trenčín a stanovisko správcu podzemných a povrchových vôd - Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Odštepny závod Piešťany.
- Počas výstavby vyššie uvedenej stavby, je stavebník povinný stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd.
- Stavebník je povinný zabezpečiť všetky dopravné prostriedky tak, aby nedochádzalo k úniku pohonných hmôt a mazacích olejov do pôdy, do podzemných a povrchových vôd.
- Pracovisko je nutné vybaviť dostatočným množstvom sorbčných látok /napr. VAPEX/ na okamžitú sanáciu prípadnej havárie a zabezpečiť likvidáciu znečistenej zeminy.

Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení /stavebný zákon/.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor pozemkový a lesný č. OÚ-NM-PLO-2022/001737-003, zo dňa 1.2.2022:

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, (ďalej iba „OÚ“), ako prvostupňový orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, obdržal dňa 11.01.2022 podanie firmy PROVED s.r.o., so sídlom 821 09 Bratislava, Miletičova 23, o vyjadrenie k projektovej dokumentácii „TN_A1_ES_Nové Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“ v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom, Trenčianske Bohuslavice a Beckov.

Po oboznámení sa s priloženým administratívnym materiálom OÚ zaujal nasledovné stanovisko:

Stavbou dotknuté pozemky sa nachádzajú mimo zastavané územie obce. Ide o poľnohospodárske pozemky (parcely registra „C“ č. 1155/1, 1054/1, 1054/2, 1054/4, 1050/1, 1050/5, 1051/8, 800/2, 800/59, 800/54, 800/4, 800/3, 940, 2254/3 s evidovaným druhom pozemku, ako orná pôda, v katastrálnom území Trenčianske Bohuslavice, a parcely registra „C“ č. 1987/4, 1987/7, a 1987/10 s evidovaným druhom pozemku, ako orná pôda, v katastrálnom území Beckov), ale aj o ostatné plochy. Predpokladá sa záber poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok. Nie sú navrhované žiadne trafostanice.

Na základe tejto skutočnosti OÚ nemá námietky voči umiestneniu stavby na predmetných pozemkoch.

V prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel je stavebník stavby povinný požiadať tunajší úrad o vydanie stanoviska na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „zákon“), pred realizáciou stavebných prác. Náležitosti, ktoré je povinný žiadateľ doložiť ku žiadosti sú vymenované v § 18 ods. 2 zákona.

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OÚ-TN-OCDPK-2021/032911-002, zo dňa 16.11.2021:

Okresný úrad Trenčín v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „tunajší úrad“) ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 a 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. z 19. júna 2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a cestný správny orgán pre cesty I. triedy podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. z 30. novembra 1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“), v zmysle § 140b ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), na základe žiadosti spoločnosti: PROVED, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava a predloženej projektovej dokumentácie Vám vydáva nasledovné stanovisko:

Predmetom projektovej dokumentácie je realizácia elektronickej komunikačnej siete na existujúcich vzdušných elektrických vedeniach. Na vzdušných vedeniach bude nainštalovaný samonosný optický kábel. Káble trasy komunikačnej siete budú križovať cesty I/61, I/9, III/1223, III/1225 a III/1866. Hlavná trasa začína na existujúcom stožiaru v k. ú. Beckov a končí na existujúcom stožiaru v k. ú. Drietoma. Optická sieť bude slúžiť k efektívnejšiemu zberu dát a používaniu inovátnych riešení elektrickej distribučnej siete.

S predloženým projektom výstavby s ú h l a s í m e, za rešpektovania nasledovných požiadaviek:

- Pred realizáciou vybudovania optickej siete požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb. a v prípade potreby o určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení podľa §3 ods. 4 písm. d) a ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb.
- V prípade obmedzenia premávky na cestách I/61, I/9, III/1223, III/1225 a III/1866 je potrebné pred realizáciou stavby požiadať cestný správny orgán o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb.
- V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. je potrebné zabezpečiť, aby cesty I/61, I/9, III/1223, III/1225 a III/1866 neboli počas výstavby poškodzované alebo znečisťované.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a krajiny č. OÚ-TN-OSZP3/2022/005885-004, zo dňa 21.1.2022:

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane

prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 543/2002 Z. z.“) vydáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. toto záväzné stanovisko:

Predložená projektová dokumentácia rieši realizáciu elektronickej komunikačnej siete na existujúcich vzdušných elektrických vedeniach. Na vzdušných vedeniach bude inštalovaný samonosný optický kábel, ktorý bude upevnený pod existujúcimi fázovými vodičmi. V areáli rozvodne bude optický kábel vedený v zemi.

Podľa odborného stanoviska Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinskej oblasti Biele Karpaty so sídlom v Nemšovej (ďalej len „ŠOP SR“) zn. CHKO BK/33-001/2021 zo dňa 19.01.2022 sa stavba plánuje realizovať na území kde platí prvý stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. a uplatňujú sa tu ustanovenia § 3 až §10 zákona č. 543/2002 Z. z. Výnimku tvorí krátky úsek pri obci Kostolná-Záriečie, kde poniže futbalového ihriska križuje trasa Prírodnú rezerváciu Prepadlisko a zároveň SKUEV 0575 Prepadlisko.

Na území platí 3. a 4. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. Úsek nad Drietomou prechádza striedavo územím s druhým (Chránená krajinná oblasť), tretím (ochranné pásmo Prírodnej pamiatky Drietomica) a štvrtým (Prírodná pamiatka Drietomica) stupňom ochrany. Ochranné pásmo prírodnej rezervácie je podľa § 17 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. územie do vzdialenosti 100 m smerom von od jej hranice a platí v ňom tretí stupeň ochrany (§ 14). Ochranné pásmo prírodnej pamiatky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. je územie do vzdialenosti 60 m smerom von od jej hranice a platí v ňom tretí stupeň ochrany (§ 14).

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia po preskúmaní predložených podkladov a súvisiacej dokumentácie určuje k vydaniu územného rozhodnutia v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. nasledovné podmienky:

- V prípade výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona č. 543/2002 Z. z., vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. (súhlas na výrub drevín v intraviláne udeľuje príslušná obec, v extraviláne Okresný úrad Trenčín).
- Výkopové práce v blízkosti drevín budú vykonávané ručne, aby sa nepoškodil koreňový systém. V prípade stávajúcich drevín a ich ochrany je potrebné sa riadiť Vyhláškou č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín upravuje aj Slovenská technická norma STN 83 7010 pre ošetrovanie, udržiavanie a ochranu stromovej vegetácie.
- V súlade s ustanovením §14 ods. 1 písm. a) zákona č.543/2002 Z. z. je zakázané jazdiť a stáť s motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce mimo cesty a miestnej komunikácie. V súlade s ustanovením §14 ods. 1 písm. c) je zakázané v treťom stupni ochrany pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce. Výnimky zo zakázaných činností povoľuje podľa § 67 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.
- Pri výkopových prácach je potrebné zabezpečiť opatrenia na zamedzenie úniku a šírenia invázných nepôvodných druhov, napr. tým že nedôjde k zasýpavaniu trasy kábla dovezenou zeminou. Pri realizácii stavebnej činnosti je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín v súlade s § 7 zákona č. 543/2002 Z. z. ako aj invázných druhov rastlín kde podľa § 2 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zakázané držať, pestovať, prepravovať, vymieňať a rozmnožovať invázne nepôvodné druhy rastlín.
- Realizačný projekt je potrebné doplniť o mapy na ktorých bude uvedený presný rozsah území s vyšším stupňom ochrany, vrátane ochranných pasiem PR Prepadlisko a PP Drietomica.

Toto záväzné stanovisko sa vydáva podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. a nenahrádza záväzné stanovisko alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona. Považuje sa za záväzné stanovisko podľa § 103 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. a orgán verejnej správy príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. je jeho obsahom viazaný (§ 9 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z.). Záväzné stanovisko je platné pre územie okresu Trenčín z dôvodu miestnej príslušnosti.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a krajiny, orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve, č. OÚ-TN-OSZP3-2022/005855-002, zo dňa 12.1.2022:

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných

zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve v zmysle § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 104 písm. d) a § 108 písmeno m) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva vyjadrenie

podľa § 99 ods. I písmeno b) bod 1 zákona o odpadoch k projektu „TN_A1_ES_Nové Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“, hlavný inžinier projektu Ing. Miroslav Bindzár, dátum 09/2021. Stavebník Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

Predmetom stavby je realizácia elektronickej komunikačnej siete na existujúcich vzdušných elektrických vedeniach o napäťovej hladine 22 kV (na vedeniach VN). Na vzdušných vedeniach bude inštalovaný samonosný optický kábel (SOK). Miesto stavby - kataster obcí Štvrtok, Ivanovce, Melčice-Lieskové, Zemianske Lieskové, Adamovské Kochanovce, Chochoľná-Velčice, Kostolná-Záriečie a Drietoma.

Podľa predloženej prílohy - odpadové hospodárstvo, PROVED, Zn.: PRV 42-21-28, tel.: +421 910 400 297, zuzana.mednanska@proved.sk je bilancia možného vzniknutého odpadu zaradeného pod katalógové čísla v zmysle vyhlášky MZP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:

Katalóg, číslo odpadu (názov druhu odpadu) - kategória odpadu - množstvo odpadu

17 0101 (betón) - „O“ - 100 až 500 t;

17 01 07 (zmesi betónu, tehál, škridiel, obklad. materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06)-„O“-5t;

17 04 05 (železo a oceľ) - „O“ - 10 t;

17 04 07 (zmiešané kovy) - „O“ - 10 t;

17 05 04 (zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03) - „O“ - 30 t.

Vzniknutý odpad bude zneškodnený na riadenej skládke, alebo iným spôsobom v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia súhlasí so stavbou z hľadiska odpadového hospodárstva a určuje pri realizácii stavby nasledovné podmienky:

- Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.
- Pri realizácii stavby je pôvodca odpadov povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby splnil záväznú hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovenú v § 6 ods. 1 zákona o odpadoch a to:
 - predchádzať vzniku odpadu,
 - zabezpečiť prípravu na opätovné použitie odpadu,
 - zabezpečiť recykláciu vzniknutého odpadu,
 - zabezpečiť iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie vzniknutého odpadu,
 - zabezpečiť zneškodňovanie vzniknutého odpadu.
- V prvom rade je teda pôvodca odpadov povinný predchádzať vzniku odpadu z realizácie predmetnej stavby, následne je pôvodca povinný vzniknuté stavebné odpady materiálovo zhodnotiť už pri realizácii stavby a ostatné vznikajúce odpady je potrebné zaradiť a triediť podľa skupín a druhov odpadov v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
- Podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch je držiteľ odpadu povinný odovzdať vzniknuté odpady len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, môže odovzdať odpady dodávateľovi stavebných prác len, ak má dodávateľ príslušné povolenie na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
- Podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. h) sa zákon o odpadoch nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.
- Prebytočnú zeminu a kamenivo možno využiť na terénne úpravy mimo miesta jej vzniku len v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) alebo uložiť na povolenú skládku, nie na skládku/miesto určené stavebníkom/obcou.
- Zakazuje sa podľa § 13 písm. a) a b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako

na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.

8. V prípade vzniku nebezpečných odpadov je stavebník povinný:

- zhromaždiť nebezpečný odpad vo vhodnej nádobe a riadne ho označiť podľa osobitného predpisu,
- miesto zhromažďovania nebezpečného odpadu musí spĺňať podmienky stanovené v §8 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch,
- nebezpečné odpady sa zhodnocujú a zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi,
- vzniknutý nebezpečný odpad odovzdať na prepravu a ďalšie nakladanie s ním iba osobe oprávnenej na prepravu, zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie týchto odpadov.

9. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží príslušnému okresnému úradu doklady o odovzdaní odpadov oprávneným osobám, resp. doklady o zhodnotení alebo zneškodnení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii predmetnej stavby v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. Čestné prehlásenie stavebníka v kolaudačnom konaní nie je možné akceptovať.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy, č. OÚ-TN-OSZP3/2021/033054-002, zo dňa 24.11.2021:

Predmetom stavby je realizácia elektronickej komunikačnej siete na existujúcich vzdušných elektrických vedeniach o napäťovej hladine 22 kV (v skratke na vedeniach VN). Na vzdušných vedeniach bude inštalovaný samonosný optický kábel (SOK), ktorý bude upevnený pod existujúcimi fázovými vodičmi. V areáli rozvodne (ES Nové Mesto nad Váhom) bude optický kábel vedený v zemi. Káble trasy komunikačnej optickej siete budú križovať aj cestné komunikácie. Minimálna výška káblov nad cestnými komunikáciami (štátnymi aj miestnymi) bude 6,6 m, nad elektrifikovanou trakciou 2,5 m, nad koľajou 6,6 m. V zaslanom mapovom podklade sú vyznačené križované cestné komunikácie. Trasa elektronickej komunikačnej siete bude v celkovej dĺžke 25,739 km, z toho 24,105 km vedená vzduchom a 1,634 km vedená v zemi (areál rozvodne ES Nové Mesto nad Váhom a krátke káblové odbočky z hlavnej trasy).

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení vydáva podľa § 28 vodného zákona nasledovné vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „TN_A1_ES_Nové Mesto nad Váhom-Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“ pre územné konanie.

Riešené územie sa v blízkosti viacerých vodných tokov, nachádza sa v ochrannom pásme vodárenského zdroja.

Z hľadiska ochrany vodných pomerov v území je navrhované riešenie možné za dodržania nasledovných podmienok:

- Nakoľko sa časť predmetnej stavby bude uskutočňovať v blízkosti viacerých vodných tokov (Sihôtsky potok, Ivanovský potok, Melčický potok, Adamovský potok, Chocholnica, BP Chocholnice, Prepadlisko, BP Drietomice, Drietomica, Liešňanský potok a Holbovský potok) a bude sa uskutočňovať v ochrannom pásme II. stupňa - vonkajšia časť, vodárenského zdroja Štvrtok, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Západoslovenským krajským národným výborom v Bratislave pod č. j. PLVH-3380/1988-405 zo dňa 30.12.1988, k jej povoleniu je potrebný súhlas Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie - oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. O súhlas je potrebné požiadať osobitným listom a doložiť stanovisko správcu vodných tokov a predmetného vodárenského zdroja.
- Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia §39 vodného zákona a vyhlášky č.200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- Keďže predmetná stavba zasahuje do územia 2 okresov, predmetné vyjadrenie poskytujeme za územie v okrese Trenčín.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona k predmetnej stavbe. Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona a platí pre územné konanie.

Okresný úrad Trenčín, odbor pozemkový a lesný, č. OÚ-TN-PLO-2022/006082-005, zo dňa 24.2.2022:

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-TN-PLO“) ako príslušný orgán podľa § 23 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) k žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii doručenej na OU-TN-PLO dňa 11.01.2022, naposledy doplnenej dňa 22.02.2022 pre stavbu „TN_AI_ES_Nové Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“ pre žiadateľa - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“) v zastúpení PROVED s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava dáva nasledovné vyjadrenie:

Žiadateľ písomne splnomocnil spoločnosť PROVED s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava na zastupovanie v súvislosti s vybudovaním zariadenia splnomocniteľa v rámci stavby „TN_AI_ES_Nové Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“.

Podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval samostatný projektant Ing. Ján Šulík s dátumom 01/2022 predmetom stavby je realizácia elektronickej komunikačnej siete na existujúcich vzdušných vedeniach o napätíovej hladine 22 kV. Majoritná trasa navrhovanej telekomunikačnej stavby je vedená vzduchom. Jedná sa o nadzemný telekomunikačný optický kábel montovaný na existujúcich stĺpoch elektrického vedenia. Minoritná časť trasy telekomunikačnej optickej siete bude vedená v zemi nižšie uvedenými dvoma spôsobmi: 1. Trasa v zemi bez výkopových prác realizovaná „zaťuknutím“ optického kábla do existujúcej chráničky v káblovom kanáli. 2. Trasa v zemi vyžadujúca výkopové práce, ktorá kopíruje koridor existujúceho ochranného pásma elektrického vedenia 22 k V VN295. Dotknuté parcely registra „C“ a „E“ v k. ú. Adamovské Kochanovce sa nachádzajú v zastavanom aj mimo zastavaného územie obce s evidovaným druhom pozemku. Zoznam parciel, na ktorých bude predmetná stavba realizovaná je sú uvedené v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Vyjadrenia k zámeru nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy č. OU-TN-PLO 1-2022/006082-005 zo dňa 24.02.2022

Obec Adamovské Kochanovce vydala dňa 10.11.2021 pod značkou OcÚ AK 173/2021-001 Stanovisko obce k územnému rozhodnutiu v ktorom je uvedené, že obec Adamovské Kochanovce za splnenia stanovených podmienok súhlasí so stavbou „TN_AI_ES_Nové Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“.

OU-TN-PLO ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy nemá námietky k predloženému zámeru použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na predmetných parcelách.

Toto vyjadrenie neumožňuje akúkoľvek nepoľnohospodársku činnosť na predmetnom pozemku.

Zároveň podotýkame, že v prípade trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia pred vydaním stavebného povolenia požiadať OU-TN-PLO o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 17 a nasl. zákona resp. o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde.

V prípade dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy je žiadateľ povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si v zmysle § 17 alebo § 18 zákona stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23 zákona), v ktorom OU-TN-PLO určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu.

V prípade, že žiadateľ vyššie uvedené nedodrží, môže správny orgán podľa § 25 ods. 4 zákona uložiť fyzickej osobe pokutu za priestupok, až do výšky 995 eur a podľa § 26 ods. 3 zákona právnickej alebo fyzickej osobe - podnikateľovi uložiť pokutu od 1 660 eur do 166 000 eur za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, ak neoprávnene a v rozpore s týmto zákonom bez rozhodnutia o odňatí zaberie poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodársky účel.

SPP distribúcia a.s. Bratislava zo dňa 25.11.2021, č.: TD/NS/0856/2021/Ga:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená

za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 10,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Slovak Telekom a.s., Bratislava zo dňa 23.12.2022 č. 6612219897:

- v definovanom území dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA a.s.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:
František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 65221289
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté

informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Prílohy k vyjadreniu:
 - Všeobecné podmienky ochrany SEK
 - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V §28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.. Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hradil, hradil@suptel.sk, 0907 777474.

UPOZORNENIE; V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Michlovský s.r.o. Bratislava zo dňa 19.11.2021 č. BA-4139/2021:

- v definovanom území nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Telefonica O2 Slovakia s.r.o. Bratislava zo dňa 5.11.2021 č. BA-4139/2021:

- v záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia s.r.o.. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia súhlasíme.

Železnice SR, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Bratislava zo dňa 16.5.2022, č.33491/2022/O230-2:

Odbor expertízy GR ŽSR, zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných konaniach, po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou, nemá z hľadiska rozvojových zámerov ŽSR k umiestneniu stavby námietky, za dodržania nasledovných podmienok:

- Požadujeme rešpektovať stanovisko ŽSR OR Žilina č. 01254/2022/ORŽA zo dňa 05.04.2022.
- Požadujeme objednať vytýčenie podzemných vedení na adrese: OR Žilina, SEE, Ul. ČSL. Brigády 46, 038 61 Vrútky a splniť podmienky zo stanoviska OR Žilina č. 4-43/2022/SEE zo dňa 24.03.2022.
- Po schválení objednávky riaditeľom OR Žilina pre výluky TV je potrebné kontaktovať SMSÚ EE TV Puchov p. Gábora - 0911 782 419, predložiť a odsúhlasiť technologický postup prác!
- Požadujeme rešpektovať stanovisko ŽSR Správa majetku Bratislava, Oblastná správa majetku Žilina č. 10396/2022/SM/SSŽA zo dňa 27.04.2022.
- Počas celej doby prevádzky stavby, musí realizovaná stavba odolávať vplyvom železničnej prevádzky.
- Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou a prevádzkou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.
- Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

Železnice SR, Bratislava, Správa majetku ŽSR Bratislava, oblastná správa majetku Žilina zo dňa 27.4.2022, č:10396/2022/SM/SSŽA:

- s návrhom predmetnej stavby podmienčne súhlasíme iba po splnení nasledovných podmienok:
- v záujmovom území v zmysle priloženej situácie sa nenachádzajú inžinierske siete v správe OSM Žilina,
- z predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, bude realizácia elektronickej komunikačnej siete na existujúcich vzdušných elektrických vedeniach zasahovať na časti pozemkových plôch registra C KN parcela č. 1483/16 v k. ú. Melčice - Lieskové zapísaná na LV č. 361, parcela č. 448/6 v k. ú. Kostolná - Záriečie zapísaná na LV č. 300, parcela č. 2244/1, č. 2244/6 a č. 1051/85 v k. ú. Trenčianske Bohuslavice zapísané na LV č. 215 vo vlastníctve SR, v správe ŽSR a inštalovaný samonosný optický kábel bude upevnený pod existujúcimi fázovými vodičmi,
- po skončení nevyhnutných prác uvedie stavebník dotknuté nehnuteľnosti do pôvodného stavu resp. ak to vzhľadom na povahu vykonaných prác nie je možné, do stavu zodpovedajúceho účelu alebo využívaniu nehnuteľností,
- v prípade, že vykonaním prác dôjde k zhoršeniu stavu nehnuteľností v porovnaní s ich pôvodným stavom, vyplatí investor ŽSR na základe dohody jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľností.

- Pozemky dotknuté stavbou sa nachádzajú v ochrannom pásme dráhy Bratislava - Žilina v žkm 104,800 - 105,075.
- Pozemky dotknuté stavbou sú v správe ŽSR.

	k.ú.	LV ŽSR	Druh pozemku	Celková výmera pozemku	Výmera pozemku dotknutá stavbou
1483/16	Melčice - Lieskové	361	Zastavaná plocha a nádvorie	3 114 m ²	-
448/6	Kostolná - Záriečie	300	Zastavaná plocha a nádvorie	11 424 m ²	-
2244/1	Trenčianske Bohuslavice	215	Zastavaná plocha a nádvorie	41 242 m ²	-
2244/6	Trenčianske Bohuslavice	215	Zastavaná plocha a nádvorie	9 572 m ²	-
1051/85	Trenčianske Bohuslavice	215	Ostatná plocha	420 m ²	-
spolu					-

- Presná výmera dotknutá stavbou bude upresnená v porealizačnom zameraní.
- Stanovisko SM ŽSR Bratislava nadobúda platnosť dňom jeho vydania a účinnosť/závaznosť je podmienená a nastáva:
- dňom preukázania (zo strany stavebníka) „iného práva k pozemku“ v súlade s § 139 ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon). Stavebník je povinný preukázať toto právo najneskôr pred vydaním stavebného povolenia. V zmysle § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oprávnenia k cudzím nehnuteľnostiam, ako aj obmedzenia ich užívania, ktoré vznikli pred účinnosťou predmetného zákona, zostávajú nedotknuté.
 - Stavebník je povinný informovať vlastníka/správca nehnuteľnosti o ukončení stavby.
 - Toto čiastkové vyjadrenie SM ŽSR Bratislava nenahrádza vyjadrenia ostatných odborných zložiek ŽSR dotknutých stavbou a je iba podkladom pre súborné stanovisko 0230 GR ŽSR.

Železnice SR, Bratislava, oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia elektrotechniky a energetiky zo dňa 24.3.2020, č.4-43/2022/SEE-TO:

Bude potrebné objednanie výluky na vypínanie TV v úseku Tr. Bohuslavice - Nové mesto nad Váhom 1 a 2 koľaj a zaistenie pracoviska + dopravný dozor. V termíne aspoň jeden mesiac pred realizáciou formou objednávky u správcu vedení OR Žilina SEE Vrútky.

Požadujeme taktiež zaslanie technologického postupu prác .

V objednávke musí byť uvedené: „Splatnosť faktúry 14 dní odo dňa jej vystavenia“

Prílohou k objednávke na výluky TV vedení musí byť vyjadrenie OR Žilina k tejto stavbe.

K objednávke musí byť tiež priložené vypísané „PREHLÁSENIE PRE ÚČELY POSÚDENIA OBCHODNÉHO PARTNERA“ v zmysle Metodického usmernenia riaditeľa Odboru 310 GR. ŽSR č.22239/2015/0310-2 zo dňa 23.11.2015. Po schválení objednávky riaditeľom OR Žilina pre výluky TV je potrebné kontaktovať SMSÚ EE TV Púchov

p, Gábora na tel. č. 0911782419.

prílohy sú potrebné vyhlásenia.

Železnice SR, Bratislava, oblastná správa majetku Žilina zo dňa 5.4.2022, č:01254/2022/ORŽA/SŽTS-2:

- Na základe žiadosti f. PROVED, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, ktorá zastupuje Západoslovenskú distribučnú, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Vám ŽSR Oblastné riaditeľstvo Žilina zasiela vyjadrenie a predložené podklady pre stavbu „TN A1 ES Nové Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“. Uvedená stavba bude zasahovať do ochranného pásma dráhy (OPD) železničnej trate Bratislava - Žilina, medzi žkm 104,800 - 105,075, pričom železničnú trať križuje v žkm 104,944. Ide o inštaláciu samonosného optického kábla (SOK) na existujúce 22kV vzdušné vedenie, ktoré bude umiestnené 1,5m pod existujúcimi fázovými vodičmi.
- **ŽSR OR Žilina, v liste č. j.: 4-43/2022/SEE-TO uvádza pripomienky na ochranu našich existujúcich nadzemných vedení. Nakoľko sa jedná o práce nad elektrifikovanou traťou je nutné v dostatočnom časovom predstihu objednať potrebné výluky a dozor a tiež predložiť technologický postup prác. Po dodržaní uvedených pripomienok OR Žilina súhlasí s uvedeným riešením stavby.** Stavebné povolenie na objekt v OPD je možné vydať na základe súhrnného stanoviska GR ŽSR Odbor expertízy a po rozhodnutí Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) v Bratislave, k stavbe v OPD príslušným stavebným úradom. Naše vyjadrenie je platné 24 mesiacov od jeho vystavenia.

Slovenská správa ciest zo dňa 13.2.2023, č:SSC/1058/2023/6471/3551:

Projektová dokumentácia rieši inštaláciu samonosného optického kábla SOK (so 72 optickými vláknami) s upevnením na stožiaroch vedenia VN295. V prípade, že stožiar nebude výškovo postačujúci dôjde k jeho výmene za vyšší. Nové stožiare budú osadené v pôvodných miestach.

SOK bude križovať cestu I. triedy v správe SSC:

- I/61 v km cca 105,700 v k. ú. Trenčianske Bohuslavice,
 - (medzi stožiarimi 323 a 147, min. výška SOK 6,6 m nad niveletou vozovky)
- I/9 v km cca 10,208 (pôvodný km 110,591) v k. ú. Kostolná Záriečie,
 - (medzi stožiarimi 856 a 857, ktoré budú vymenené za nové, min. výška SOK 6,95 m nad niveletou vozovky)

SOK bude križovať cestu I. triedy v správe NDS a.s.:

- I/9 v km cca 12,162 (pôvodný km 112,665) v k. ú. Chocholná - Velčice
 - (medzi stožiarimi 193 a 194, min. výška SOK 6,75 m nad niveletou vozovky)
- I/9 v km cca 1,932 (pôvodný km 102,310) v k. ú. Drietoma
 - (medzi stožiarimi 994 a 995, výmena stožiarov za nové, min. výška SOK 7,03 m nad niveletou vozovky)
- I/9 v km cca 1,500 (pôvodný km 101,877) v k. ú. Drietoma
 - (medzi stožiarimi 998 a 999, výmena stožiarov za nové, min. výška SOK 7,02 m nad niveletou vozovky)

Optické vedenie navrhované v zemi ÚOK (ÚOK 1 až ÚOK 5) je bez dotyku s cestou I. triedy. Termín realizácie stavby sa predpokladá na 2-4 kvartál 2023.

K predmetnej stavbe boli zaslané nesúhlasné stanoviská č. SSC/10224/2022/6470/9340 zo dňa 21.3.2022 a č. SSC/10224/2022/6470/13393 zo dňa 20.4.2022, kde bolo uvedené, že stanovisko je možné prehodnotiť po preukázaní verejného záujmu a neúmerne vysokých nákladov.

S preukázaním verejného záujmu a neúmerne vysokých nákladov pri inom technickom riešení Slovenská správa ciest súhlasí.

Investorom stavby je Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Stavba je súčasťou väčšieho celku projektov ACON smart-grid medzi Slovenskou republikou a Českou republikou.

Zjazdy k stavenisku sú vyznačené v situačnej mape a doplnené fotodokumentáciou. Ide o existujúce spevnené zjazdy.

K projektovej dokumentácii stavby máme nasledovné pripomienky:

- Pred realizáciou stavby zhotoviteľ stavby predloží SSC IVSC Žilina na posúdenie technologický postup prác pri križovaní vedenia nad cestou I. triedy a postup prác pri osadení nových stožiarov č. 856 a 857. V prípade potreby osadenia dočasného dopravného značenia na ceste I. triedy predložiť aj projekt dočasného dopravného značenia na posúdenie.
- Začatie a ukončenie prác je potrebné oznámiť zástupcovi majetkového správcu štátnej cesty I. triedy (Ing. Husáková, t.č. 0901714763, p. Gabriš, t.č. 0903892160) min. 5 dni vopred, ktorého prípadné doplňujúce pokyny a požiadavky je potrebné počas stavby rešpektovať.
- Požadujeme, aby vozidlá stavby boli pred výjazdom na cestu I. triedy očistené. V prípade znečistenia cesty I. triedy je investor stavby povinný vykonať bezodkladne nápravu na vlastné náklady. Stavebný materiál nesmie byť skladovaný na cestnom telese.
- Počas realizácie stavby nesmie dochádzať k zbytočnému prerušeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.
- Investor/zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na ceste I. triedy a jej príslušenstve počas realizácie stavby.
- Investor/zhotoviteľ stavby zodpovedá za bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, za škody vzniknuté na majetku tretích osôb v dôsledku jeho činnosti v úseku stavby.
- V prípade investičných zámerov správcu cesty I. triedy sa investor stavby zaväzuje vykonať na vlastné náklady súvisiace práce, prípadne bezodkladne odstráni časť stavby zasahujúcej do ochranného pásma cesty I. triedy.
- Vlastník (správca) vedenia si nebude voči správcovi cesty I. triedy uplatňovať obmedzenia v ochrannom pásme vedenia, ktoré by bránili výkonu údržby, resp. opravy tejto cesty bežnými postupmi.

- Stavebné práce v dotyku s cestným telesom cesty I. triedy nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest, tzn. od 1.11. do 31.3. nasledujúceho roka.
- K udeleniu výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I. triedy správca cesty dáva súhlasné stanovisko.
- O vyjadrenie je potrebné požiadať cestný správny orgán Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- O vyjadrenie je potrebné požiadať aj spoločnosť NDS a. s., správcu ciest III. triedy, správcov miestnych ciest a správcov vodných tokov a ďalších dotknutých objektov.
- V prípade zmien požadujeme PD predložiť na opätovné posúdenie.
- Platnosť stanoviska je do konca roka 2025.

S vydaním územného rozhodnutia stavby pri dodržaní uvedených pripomienok súhlasíme.

Súčasne si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky, alebo uvedené pripomienky zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada záujem správcu ciest I. triedy.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 4.11.2021, č:SC/2021/1963-2:

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie elektronickej komunikačnej siete na existujúcich elektrických vzdušných vedeniach takým spôsobom, že SOK (samonosné optické káble) budú upevnené pod vzdušné vedenie.

Pri križovaní vzdušného optického vedenia s cestami III/1223, III/1224, 111/1225, III/1875, III/1876 a III/1866 bude dodržaná min. podchodná výška 6,60 m. Pri uložení kábla do zeme musí byť v súbehu s cestami III. triedy el. vedenie uložené mimo cestné teleso, až za cestným pomocným pozemkom. Pri zemnom križovaní komunikácií musí byť realizácia pretláčaním pod cestou bez zásahu do konštrukcie vozovky.

Pri samotnej realizácii požadujeme :

- počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdny
- pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozem. komunikácií v Novom Meste n/V. a v Trenčíne
- počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste
- Za uvedených podmienok súhlasíme s vydaním:
stavebného povolenia
rozhodnutia na zvláštne užívanie pozem. komunikácie

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Piešťany, Nábřežie I. Krasku č.3/834, Piešťany zo dňa 14.1.2022 č. CS SVP OZ PN 377/2022/2, CZ 993/210/2022:

Realizáciou stavby dôjde k dotyku s vodnými tokmi, s číslom hydrologického poradia 4-21-09, v správe našej organizácie, ich nadkrižovaniu vzdušným vedením, ktoré bude upevnené pod existuj. fázovými vodičmi, v prípade káblových odbočiek súbežnému trasovaniu s vodnými tokmi a križovaniu (tok Chochoľnica).

Jedná sa o vodohospodársky významné vodné toky: Biskupický kanál, identifikátor č. 1584, Chochoľnica, identifikátor č. 1858, Drietomica, identifikátor č. 2057, Holbovský potok, identifikátor č. 2118, Žitkovský potok (Liesňanský potok), identifikátor č. 2101 a drobné vodné toky: Haluzický potok (Halužický potok), identifikátor č. 1859, Sihôtsky potok (Morské oko), identifikátor č. 1861, BP Haluzického (Štvrtanský potok), identifikátor č. 1860, Ivanovský potok, identifikátor č. 1864, Melčický potok, identifikátor č. 1865, Lieskovský, identifikátor č. 1881, Zemiansky, identifikátor č. 1878, BP Chocholnice (Stok), identifikátor č. 1880, Kochanovský, identifikátor č. 1884, Adamovský potok, identifikátor č. 1885, BP Chochoľnice, identifikátor č. 1889 a 1890, potok bezmenný (Chochoľuška), identifikátor č. 1891 (vo Vami doloženej Prílohe k podkladom z PD uvedený ako Prepadlisko, k. ú. Kostolná-Záriečie), bezmenné prítoky Drietomice (Močiar), identifikátor č. 2068, Brezina, identifikátor č. 2069, Kanál, identifikátor č. 2078, Urbanová, identifikátor č. 2070 a jej bezmenný prítok (p. Žľab), identifikátor č. 2072, BP Drietomice (Dúbravka), identifikátor č. 2081, BP Drietomice, identifikátor č. 2117, BP Zlatovského potoka (Rúbaniskový potok), identifikátor č. 2061, BP Zlatovského potoka (Hradištný potok), identifikátor č. 2059.

Z pohľadu správcu vodných tokov a správcu pozemkov v danom záujmovom území, k predloženým podkladom z projektovej dokumentácie (Ing. Šulík, 09/2021) uvádzame nasledovné:

- Ochranné pásmo pri vodohospodársky významnom vodnom toku je stanovené v súlade s STN 75 2102 v šírke min. 6 m od brehovej čiary resp. návodnej päty hrádze a do 10 m od vzdušnej päty hrádze obojstranne, pri drobnom vodnom toku v šírke min. 4 m od brehovej čiary obojstranne resp. návodnej a

vzdušnej päty hrádze. Ochranné pásmo žiadame pri križovaní, súbežnom trasovaní a samotnej výstavbe dodržať

- Pri výstavbe v dotyku s Biskupickým kanálom požadujeme dodržať ochranné pásmo kanála v šírke 10 m od päty kanála.
- V obci Chocholná-Velčice, uloženie optického kábla v zemi (vyznačená oranžová trasa, výkres č. 4), navrhujete v súbehu s tokom Chocholnica (z obidvoch jeho strán), ktorý následne aj križujete. Uloženie optického kábla riešite aj v trase VN prípojky, zrealizovanej Západoslovenskou distribučnou, a.s., na ľavom brehu toku (v smere prúdenia vôd).
- S uloženíím kábla v súbehu s tokom (z jeho obidvoch strán) budeme súhlasiť len za podmienky dodržania ochranné pásma toku v šírke min. 6 m od brehovej čiary.
- Križovanie toku Chocholnica (pare. č. 2094/1, 2094/2, 2094/3 KN-C, k. ú. Chocholná Velčice), v danom území v upravenom profile, žiadame riešiť bezvýkopovou technológiou. Rez križovania spracovať do projektu pre územné rozhodnutie v súlade s STN 75 2102 a STN 73 6822 a predložiť na odsúhlasenie.
- V prípade, že realizáciou stavby dôjde aj k ďalším miestam križovania nami spravovaných vodných tokov, do PD pre územné konanie uvedené vyznačiť a rezy križovania dopracovať do projektu stavby.
- Uloženie optického kábla v zemi na pozemku pare. č. 2091/10 KN-C, k. ú. Nové Mesto nad Váhom, zastavané plochy a nádvoria, LV č. 747 (jedná sa o areál rozvodne ES Nové Mesto nad Váhom) a v mieste križovania pare. č. 2094/1,2094/2, 2094/3 KN-C, k. ú. Chocholná Velčice, zapísané na LV č. 576, v správe SVP, š.p., zmluvne doriešiť na Odbore správy majetku na OZ Piešťany (kontaktná osoba: marcela.strakosova@svp.sk), uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena, do doby kolaudácie danej stavby.
- K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa...), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š.p.
- Realizáciou stavby podľa projektu stavby nedôjde k osadeniu nových podperných bodov, trasa využíva len existujúce PB, v rámci existuj, trasy vzdušného VN vedenia.
- Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, so zohľadnením nami uvedeného, požadujeme predložiť na odsúhlasenie.

Upozorňujeme, že:

ako správca vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 vodného zákona), v prípade úpravy vodného toku alebo opravy existujúcej úpravy vodného toku, ak bude optická sieť v kolízii s touto úpravou/opravou alebo bude zasahovať do pozemkov SVP, š.p., investor stavby (Západoslovenská distribučná, a.s.) vykoná preloženie siete na vlastné náklady, takisto, pri vykonávaní opráv, údržby a investícií na vodnom toku, vytýči bezodplatne trasovanie optickej siete v danom záujmovom území.

Realizácia stavby podlieha vydaniu súhlasu príslušným orgánom štátnej vodnej správy zmysle § 27 ods. 1 vodného zákona.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Piešťany, Nábřežie I. Krasku č.3/834, Piešťany zo dňa 18.3.2022 č. CS SVP OZ PN 377/2022/4, CZ 993/210/2022:

Predmetom projektu je realizácia elektronickej komunikačnej siete na existuj, vzdušných VN vedeniach 22 kV, kde bude inštalovaný samonosný optický kábel (SOK), ktorý bude upevnený pod existuj, fázovými vodičmi. V areáli rozvodne ES Nové Mesto nad Váhom bude optický kábel vedený v zemi. Trasa elektronickej komunikačnej siete bude o celkovej dĺžke 25,917 km, z tohto 24,399 km bude vedená vzduchom a 1,518 km v zemi (areál rozvodne ES Nové Mesto nad Váhom, na pare. č. 2091/10 KN-C, k. ú. Nové Mesto nad Váhom a krátke odbočky z hlavnej trasy). Hlavná trasa začína na existuj, stožiar č. 328 v k. ú. Beckov a končí na existuj, stožiar č. TS 0012-013, pri št. hranici s ČR v k. ú. Drietoma. Okrem uvedenej hlavnej trasy, vedenej vzduchom sú predmetom projektu aj tieto vzdušné odbočky SOK:

- od st. č. 95 v obci Ivanovce v celkovej dĺžke 156 m
- od st. č. 90 v obci Ivanovce v celkovej dĺžke 55 m
- od st. č. 164 v obci Adamovská Kochanovce v celkovej dĺžke 50 m
- od st. č. 169 v obci Adamovské Kochanovce v celkovej dĺžke 62 m
- od st. č. 205 v obci Kostolná-Záriečie v celkovej dĺžke 396 m

- od st. č. 1030 v k. ú. Drietoma v celkovej dĺžke 71 m
- od st. č. 972 pri osade Mrázikovci v celkovej dĺžke 33 m
- od st. č. 1013 pri osade Holbová v celkovej dĺžke 14 m.

Odbočky vedené v zemi (ÚOK) budú vyhotovené v 5-tich úsekoch:

- ÚOK 1 - areál el. stanice ES Nové Mesto nad Váhom, dĺžka 93 m vo výkope / v kanáli a 50 m v rámci budovy BSP
- ÚOK - v k. ú. Ivanovce, od p.b. č. 709 smerom k novej TS, dĺžka 177 m
- ÚOK - v k. ú. Zemianske Lieskové, od p.b. č. 154 smerom k novej TS, dĺžka 160 m
- ÚOK - v k. ú. Adamovské Kochanovce, od p.b. č. 167 po b.p. č. 168, dĺžka 244 m
- ÚOK-v k. ú. Chocholná-Velčice, od p.b. č. 186 po p.b. č. 188 cez TS 0024-305 (areál PD), dĺžka 844 m.

V dôsledku osadenia samonosného optického kábla (SOK) môže dôjsť k navýšeniu niektorých stĺpov el. vedenia o cca 1,5 m. Tieto stavebné úpravy budú vykonané v súlade s ust. § 56 písm. g) zákona č. 50/1976 Z. z., pre ktoré sa stavebné povolenie nevyžaduje. V žiadosti uvádzate, že budú osadené aj nové stĺpy s posunom na nové miesto, vyžiadané stavbou resp. technickým riešením pre dodržanie vzdialeností: č. 137, 95, 169, 190, 857, 896, 916, 976.

Realizáciou stavby dôjde k dotyku s vodnými tokmi, s číslom hydrologického poradia 4-21-09, v správe našej organizácie, ich nadkrižovaniu vzdušným vedením, ktoré bude upevnené pod existuj. fázovými vodičmi, v prípade káblových odbočiek k súbežnému trasovaniu s vodnými tokmi a križovaniu toku Chocholnica.

Jedná sa o vodohospodársky významné vodné toky: Biskupický kanál, identifikátor č. 1584, Chocholnica, identifikátor č. 1858, Drietomica, identifikátor č. 2057, Holbovský potok, identifikátor č. 2118, Žitkovský potok (Liesnansky potok), identifikátor č. 2101 a drobné vodné toky: Haluzický potok (Halužický potok), identifikátor č. 1859, Sihôtsky potok (Morské oko), identifikátor č. 1861, BP Haluzického (Štvrtanský potok), identifikátor č. 1860, Ivanovský potok, identifikátor č. 1864, Melčický potok, identifikátor č. 1865, Lieskovský, identifikátor č. 1881, Zemiansky, identifikátor č. 1878, BP Chocholnice (Stok), identifikátor č. 1880, Kochanovský, identifikátor č. 1884, Adamovský potok, identifikátor č. 1885, BP Chocholnice, identifikátor č. 1889 a 1890, potok bezmenný (Chocholuška), identifikátor č. 1891 (vo Vami doloženej Prílohe k podkladom z PD uvedený ako Prepadlisko, k. ú. Kostolná-Záriečie), bezmenné prítoky Drietomice (Močiar), identifikátor č. 2068, Brezina, identifikátor č. 2069, Kanál, identifikátor č. 2078, Urbanová, identifikátor č. 2070 a jej bezmenný prítok (p. Žľab), identifikátor č. 2072, BP Drietomice (Dúbravka), identifikátor č. 2081, BP Dietomice, identifikátor č. 2117, BP Zlatovského potoka (Rúbaniskový potok), identifikátor č. 2061, BP Zlatovského potoka (Hradištný potok), identifikátor č. 2059.

V obci Chocholná-Velčice, v úseku stĺp č. 186 - trafostanica TS 0024-305 (Zábrežie) - stĺp č. 188 bude optický kábel vedený v existuj. chráničke v trase 22kV vedenia VN295 vlastníka a prevádzkovateľa (Západoslovenská distribučná, a.s.), v celkovej dĺžke 844 m. Križovanie optického kábla a jeho súbeh s tokom Chocholnica (pare. č. 2094/1, 2094/2, 2094/3 KN-C) riešite využitím zhotovenej resp. predpripravenej chráničky, ktorá už bola v rámci inej stavby predjednaná, územne schválená a zrealizovaná. Optický kábel sa do tejto chráničky umiestni „zafúknutím“, bez potreby výkopov.

Z pohľadu správcu vodných tokov a správcu pozemkov v danom záujmovom území, k predloženým podkladom z projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (Ing. Šulík, 01/2022) uvádzame nasledovné:

Ochranné pásmo pri vodohospodársky významnom vodnom toku je stanovené v súlade s STN 75 2102 v šírke min. 6 m od brehovej čiary resp. návodnej päty hrádze a do 10 m od vzdušnej päty hrádze obojstranne, pri drobnom vodnom toku v šírke min. 4 m od brehovej čiary obojstranne resp. návodnej a vzdušnej päty hrádze. Ochranné pásmo žiadame pri križovaní, súbežnom trasovaní, umiestnení nových el. stĺpov v trase existuj. vzdušného vedenia VN a samotnej výstavbe dodržať

Pri výstavbe v dotyku s Biskupickým kanálom požadujeme dodržať ochranné pásmo kanála v šírke 10 m od päty kanála.

V obci Chocholná-Velčice uloženie optického kábla v zemi (trasa vyznačená oranžovou prerušovanou čiarou, výkres č. 18), v súbehu s tokom Chocholnica (ľavá strana toku), ktorý súčasne aj križuje v mieste pare. č. 2094/1, 2094/2, 2094/3 KN-C, riešite zafúknutím kábla do existuj. predpripravenej chráničky, v trase vybudovanej VN prípojky (bola riešená v rámci samostatného konania pod názvom stavby: „IBV Zábrežie - Infraštruktúra - I. etapa Chocholná-Velčice“) a v trase nami odsúhlasených rozvodov, v rámci stavby „TN_Chocholná - Velčice, malý PP, VNV, VNK, TS, NNK, k. ú. Chocholná - Velčice“, investora (Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava).

S návrhom uloženia optického kábla, zafúknutím do existuj, dvoch chráničiek, uložených v súbehu s tokom Chocholnica (ľavá strana toku), v ochrannom pásme toku, z ktorých jedna chránička križuje aj vodný tok Chocholnica, v mieste pare. č. 2094/1, 2094/2, 2094/3 KN-C, k. ú. Chocholná - Velčice, **súhlasíme za podmienky uzatvorenia dohody medzi investorom stavby (Západoslovenská distribučná, a.s.) a našou organizáciou, do doby vydania rozhodnutia o umiestnení tejto stavby. Predmetom dohody budú zadané podmienky, za ktorých je možné užívať vybudované ako aj novobudované rozvody (optický kábel) v ochrannom pásme toku. V prípade nedodržania nami uvedeného, s vydaním rozhodnutia o umiestnení danej stavby nesúhlasíme.**

Upozorňujeme, že v prípade úpravy vodného toku alebo opravy existujúcej úpravy vodného toku, ak bude elektronická komunikačná sieť v kolízii s touto úpravou/opravou alebo bude zasahovať do pozemkov SVP, š.p., investor stavby (Západoslovenská distribučná, a.s.) vykoná preloženie siete na vlastné náklady,

Takisto, pri vykonávaní opráv, údržby a investícií na vodnom toku, vytýči bezodplatne trasovanie tejto siete v danom záujmovom území.

Uloženie optického kábla v zemi na pozemku pare. č. 2091/10 KN-C, k. ú. Nové Mesto nad Váhom, zastavané plochy a nádvoria, LV č. 747 (jedná sa o areál rozvodne ES Nové Mesto nad Váhom) a v mieste križovania pare. č. 2094/1,2094/2, 2094/3 KN-C, k. ú. Chocholná Velčice, zapísané na LV č. 576, v správe SVP, š.p. (v prípade, že do dnešného dňa nie je s nami uzatvorená zmluva o zriadení vec. bremena), zmluvne doriešiť na Odbore správy majetku na OZ Piešťany (kontaktná osoba: marcela.strakosova@svp.sk), uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena, a to **neodkladne**.

K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa...), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š.p.

O zahájení prác v dotyku s nami spravovaným majetkom upovedomiť nášho úsekového technika (Ing. Maslová, 0903 721 443, Ing. Gulanová, 0903 456 376) a jeho pokyny rešpektovať.

Ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané!!!

Akékoľvek zásahy do koryta vodného toku a pobrežných pozemkov uviesť neodkladne do pôvodného stavu. Narušený terén v ochrannom pásme toku zarovnať, zžutniť a dopestovať trávny kryt.

Prípadné škody na nami spravovanom majetku vykonávateľ predmetných prác neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.

Po ukončení prác bude za prítomnosti nášho úsekového technika (Ing. Maslová, Ing. Gulanová) vykonaná kontrola záujmového územia a splnenie podmienok nášho vyjadrenia. O vykonanej kontrole bude spísaný zápis.

Zástupcovi našej organizácie bude odovzdané porealizačné zameranie stavby a projekt skutočného vyhotovenia stavby v papierovej ako aj v digitálnej podobe.

Ako správca vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 vodného zákona).

Realizácia stavby podlieha vydaniu súhlasu príslušným orgánom štátnej vodnej správy zmysle § 27 ods. 1 vodného zákona. S vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby a jej realizáciou, za dodržania podmienok nášho vyjadrenia, súhlasíme.

TVK a.s. Trenčín zo dňa 19.11.2021 pod č.VTIR-2021/2696-2:

Predmetom PD je realizácia elektronickej komunikačnej siete na exist, vzdušných el. vedeniach VN, na ktorých bude inštalovaný samonosný optický kábel (SOK), ktorý bude upevnený pod exist, fázovými vodičmi. Trasa elektronickej komunikačnej siete bude v celkovej dĺžke 25,739 km, z toho 24,105 km vedená vzduchom a 1,634 km vedená v zemi (areál rozvodne ES Nové Mesto nad Váhom a krátke kábové odbočky z hlavnej trasy). Hlavná trasa začína na exist, stožiar č. 152a v k.ú. Beckov a končí na exist, stožiar č. 1015 pri štátnej hranici s ČR v k.ú. Drietoma.

S navrhovaným technickým riešením súhlasíme za podmienok:

- Pred zahájením zemných prác požadujeme zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu
- a kanalizácie priamo v teréne, ktoré vykonajú pracovníci našej spoločnosti na základe objednávky predloženej v časovom predstihu na TVK a.s (p. Repa, kontakt: frantisek.repa@tvkas.sk, tel: 0903403 627, Ing. Hartmann, kontakt: richard.hartmann@tvkas.sk, tel: 0911 239 469).

- Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. Žiadame dodržať minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení a zákone č. 442/2002 Z.z. § 19, ods. 2 Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia do DN 500 1,5 m vrátane a od DN 500 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia. V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
- Požadujeme v časovom predstihu oznámiť termín realizácie navrhovaných prác, nakoľko je potrebné písomné odovzdanie a prevzatie funkčnosti technického stavu verejného vodovodu medzi investorom resp. dodávateľom stavby a prevádzkovateľom vodovodnej siete. Naša spoločnosť prevedie kontrolu stavu funkčnosti vodovodných zemných súprav, ktoré podľa potreby budú vymenené. V prípade, že počas výstavby nových spevnených plôch dôjde k poškodeniu vodárenských zariadení t.j. zemné súpravy a iné zabezpečí ich výmenu investor na vlastné náklady. Montážne práce s tým súvisiace vykonajú pracovníci našej spoločnosti na náklady investora na základe objednávky. Taktiež bude prevedená kontrola technického stavu kanalizačného potrubia pred zahájením navrhovaných prác a po ich ukončení.
- Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 27, ods. 4 je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe.
- Správnosť spôsobu križovania navrhovaného kábla s inž. sieťami v správe našej spoločnosti žiadame písomne odsúhlasiť pracovníkmi našej spoločnosti ešte pred ich zasypaním.
- Ku kolaudácii stavby žiadame predložiť porealizačné zameranie s vyznačením súbehu a križovania NN zemných vedení s inžinierskymi sieťami v správe našej spoločnosti v grafickej i digitálnej podobe.
- Upozorňujeme Vás, že predmetná stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany 1. stupňa - časť vonkajšia, vodného zdroja Štvrtok, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Západoslovenským krajským národným výborom v Bratislave pod č.j. PLVH- 3380/1988-405 zo dňa 30.12.1988. V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa časť vonkajšia, je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pokiaľ tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a že protihavarijné opatrenia k ochrane sú dostatočné. Na základe uvedeného požadujeme :
 - počas výstavby stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdroja.
 - vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. Pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorých sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám.
 - stavebník a budúci prevádzkovateľ objektu je povinný dodržať režim činností a spôsob hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach vodného zdroja Štvrtok n/V.
- Upozorňujeme Vás, že predmetná stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa vodného zdroja Melčice - Lieskové studňa HZL 2, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Okresným národným výborom v Trenčíne pod č.j. PLVH 3379/1988-402 zo dňa 30.12.1988. V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pokiaľ tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a ak sa na zariadeniach vykonajú také opatrenia, ktorými sa vylúči možnosť znečistenia podzemných a povrchových vôd. Na základe uvedeného požadujeme:
 - počas výstavby stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdroja.
 - vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. Pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorých sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám.
 - stavebník a budúci prevádzkovateľ objektu je povinný dodržať režim činností a spôsob hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach vodného zdroja Melčice ~ Lieskové.

TVK a.s. Trenčín zo dňa 2.12.2021 pod č.VTIR-2021/2793-2:

Dňa 29.11.2021 ste nás požiadali o stanovisko k existencii inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti a zakres dotknutých PHO pre stavbu „TN_A1_ES_Nové Mesto nad Váhom- Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“ podľa vyznačenej lokality dotknutého územia.

K žiadosti Vám oznamujeme nasledovné - v dotknutej lokalite sa nachádzajú inžinierske siete verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe našej spoločnosti (viď príloha).

Pred zahájením zemných prác požadujeme zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu a kanalizácie priamo v teréne, ktoré vykonajú pracovníci našej spoločnosti na základe objednávky predloženej v časovom predstihu na TVK a.s. (p. Repa, tel.: 0903 441 549 mail: frantisek.repa@tvkas.sk p. Ing. Hartmann, tel.: 0911 239 469 mail: richard.hartmann@tvkas.sk). Tieto IS žiadame plne rešpektovať. Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov.

Podľa zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, ods. 2 a 5 je ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia do DN 500 - 1,5 m vrátane a nad DN 500 - 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany. V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie (oplotenia) alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.

Upozorňujeme Vás, že predmetná stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany:

- 1. II. stupňa - časť vonkajšia, vodného zdroja Štvrtok, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Západoslovenským krajským národným výborom v Bratislave pod č.j. PLVH-3380/1988-405 zo dňa 30.12.1988.** V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa časť vonkajšia, je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pokiaľ tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a že protihavarijné opatrenia k ochrane sú dostatočné.
- 2. II. stupňa vodného zdroja Melčice - Lieskové studňa HZL 2, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Okresným národným výborom v Trenčíne pod č.j. PLVH 3379/1988-402 zo dňa 30.12.1988.** V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pokiaľ tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a ak sa na zariadeniach vykonajú také opatrenia, ktorými sa vylúči možnosť znečistenia podzemných a povrchových vôd.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 12.11.2021 zn.: KPUTN-2021/22846-2/93859:

- Termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.
- Podľa §40 ods.2 a 3 pamiatkového zákona a §127 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo zodpovedná osoba za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález KPÚ Trenčín. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s Krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
- Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

HYDROMELIORÁCIE š.p. zo dňa 15.11.2021 č: 7029-2/120/2021:

Predmetom stavby je realizácia elektronickej komunikačnej siete na existujúcich vzdušných elektrických vedeniach o napät'ovej hladine 22 k V. Na vzdušných vedeniach bude inštalovaný samonosný optický kábel (SOK), ktorý bude upevnený pod existujúcimi fázovými vodičmi. V areáli rozvodne (ES Nové

Mesto nad Váhom) bude optický kábel vedený v zemi.

Káble trasy komunikačnej optickej siete budú križovať aj cestné komunikácie. Minimálna výška káblov nad cestnými komunikáciami (štátnymi aj miestnymi) bude 6,6 m, nad elektrifikovanou trakciou 2,5 m, nad koľajou 6,6 m. V zaslanom mapovom podklade sú vyznačené križované cestné komunikácie.

Trasa elektronickej komunikačnej siete bude v celkovej dĺžke 25,739 km, z toho 24,105 km vedená vzduchom a 1,634 km vedená v zemi (areál rozvodne LS Nové Mesto nad Váhom a krátke kábové odbočky z hlavnej trasy). Hlavná trasa začína na existujúcom stožiarí číslo 152a v k.ú. Beckov a končí na existujúcom stožiarí číslo 1015 pri štátnej hranici s ČR v k.ú. Drietoma.

Kábové odbočky napojené na hlavnú trasu sú v miestach:

- od st.č. 95 v obci Ivanovce v celkovej dĺžke 333 m
- od st.č. 90 v obci Ivanovce v celkovej dĺžke 55 m
- od st.č. 154 v obci Zemianske Lieskové v celkovej dĺžke 160 m
- od st.č. 164 v obci Adamovské Kochanovce v celkovej dĺžke 50 m
- od st.č. 169 v obci Adamovské Kochanovce v celkovej dĺžke 62 m
- od st.č. 972 pri osade Mrázikovci v celkovej dĺžke 33 m

Jednotlivé dĺžky trasy v katastrálnych územiach sú nasledovné:

Okres	Katastrálne územie	Dĺžka trasy vzduchom (km)	Dĺžka trasy zemou (km)	Spolu (km)
Nové Mesto nad Váhom	Nové Mesto nad Váhom		0,176	0,176
	Beckov	0,155		0,155
Trenčín	Trenčianske Bohuslavice	1,744		1,744
	Štvrtok	2,627		2,627
	Ivanovce	2,110	0,177	2,287
	Melčice-Lieskové	0,687		0,687
	Zemianske Lieskové	1,060	0,160	1,220
	Adamovské Kochanovce	0,997	0,244	1,241
	Chocholná-Velčice	2,437	0,844	3,281
	Kostolná-Záriečie	2,131		2,131
	Drietoma	10,157	0,033	10,190
Celková dĺžka trasy spolu (km)		24,105	1,634	25,739

Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že stavba „TN_AI_ES_Nové Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“ sa v jednotlivých k.ú. dotkne hydromelioračných zariadení v správe Hydromeliorácie, š.p. nasledovne:

v k.ú. Beckov

V trase vzdušnej komunikačnej optickej siete **nevidujeme** žiadne hydromelioračné zariadenia v našej správe.

v k.ú. Trenčianske Bohuslavice

V trase vzdušnej komunikačnej optickej siete **nevidujeme** žiadne hydromelioračné zariadenia v našej správe.

v k.ú. Štvrtok

Časť trasy vzdušnej komunikačnej optickej siete **sa nachádza** v záujmovom území vodnej stavby „ZP Melčice - Ivanovce“ (evid.č. 5210 177), ktorá bola daná do užívania v r. 1983 s celkovou výmerou 603 ha. Trasa vzdušnej komunikačnej optickej siete **je navrhnutá** v blízkosti podzemného rozvodu závlahovej vody - vetvy A-2 uvedenej závlahy.

v k.ú. Ivanovce

Časť trasy vzdušnej komunikačnej optickej siete **sa nachádza** v záujmovom území vodnej stavby „ZP Melčice - Ivanovce“ (evid.č. 5210 177); podzemného závlahového potrubia sa nedotkne.

V trase zemnej komunikačnej optickej siete **nevidujeme** žiadne hydromelioračné zariadenia v našej správe.

v k.ú. Melčice

Časť trasy vzdušnej komunikačnej optickej siete **sa nachádza** v záujmovom území vodnej stavby „ZP

Melčice - Ivanovce“ (evid.č. 5210 177). Trasa vzdušnej komunikačnej optickej siete **bude križovať** podzemný rozvod závlahovej vody - vetvu A-3 uvedenej závlahy.

v k.ú. Zemianske Lieskové

Časť trasy vzdušnej komunikačnej optickej siete **sa nachádza** v záujmovom území vodnej stavby „ZP Melčice - Ivanovce“ (evid.č. 5210 177). Trasa vzdušnej komunikačnej optickej siete **bude križovať** podzemný rozvod závlahovej vody - vetvu A-4 a vetvu A uvedenej závlahy.

V trase zemnej komunikačnej optickej siete **nevidujeme** žiadne hydromelioračné zariadenia v našej správe.

v k.ú. Adamovské Kochanovce

V trase vzdušnej komunikačnej optickej siete **nevidujeme** žiadne hydromelioračné zariadenia v našej správe.

V trase zemnej komunikačnej optickej siete **nevidujeme** žiadne hydromelioračné zariadenia v našej správe.

v k.ú. Chocholná-Velčice

Časť trasy vzdušnej komunikačnej optickej siete **sa nachádza** v záujmovom území vodnej stavby „ZP Chocholná - Velčice“ (evid.č. 5210 190), ktorá bola daná do užívania vr. 1987 s celkovou výmerou 100 ha. Trasa vzdušnej komunikačnej optickej siete **bude križovať** podzemný rozvod závlahovej vody - vetvu **Čaje navrhnutá v súbehu** s podzemným rozvodom závlahovej vody - vetvou B uvedenej závlahy.

V trase zemnej komunikačnej optickej siete **nevidujeme** žiadne hydromelioračné zariadenia v našej správe.

v k.ú. Kostolná-Zárečie

Časť trasy vzdušnej komunikačnej optickej siete **sa nachádza** v záujmovom území vodnej stavby „ZP Chocholná - Velčice“ (evid.č. 5210 190). Trasa vzdušnej komunikačnej optickej siete **bude križovať** podzemný rozvod závlahovej vody - vetvu B a **je navrhnutá aj v súbehu** s podzemným rozvodom závlahovej vody - vetvou B uvedenej závlahy.

v k.ú. Drietoma

Trasa vzdušnej komunikačnej optickej siete **bude križovať** kanál Chríby (evid.č. 5210 167 002), ktorý bol vybudovaný v r. 1980 o celkovej dĺžke 0,420 km v rámci stavby „OP JRD Drietoma“.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v trase elektronickej komunikačnej siete v k.ú. Ivanovce a Drietoma je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom nám neznámeho vlastníka.

V prílohe Vám zasielame situácie v M 1 : 8 000 (5x) s orientačným vyznačením časti záujmového územia závlahových stavieb, podzemného závlahového potrubia, odvodňovacieho kanála, trasy vzdušnej komunikačnej optickej siete a trasy zemnej komunikačnej optickej siete. Podrobné situácie rúrovej siete závlahových stavieb Vám k nahliadnutiu poskytneme a ich vytýčenie ako aj identifikáciu odvodňovacieho kanála v teréne na základe objednávky zabezpečí zástupca Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Piešťany - kontaktná osoba Ing. Košťál, č.t. 0918 973 72, e-mail: kostal@jmosp.sk alebo p. Hanták, č.t. 0905 299 483, e-mail: hantak@hmosp.sk.

- Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky: závlahové stavby — podzemné závlahové potrubie a odvodňovací kanál žiadame pri inštalovaní samonosného optického kábla - SOK na existujúcom vedení rešpektovať
- pred začatím prác v blízkosti el. stožiarov od závlahového potrubia a odvodňovacieho kanála požiadať na základe objednávky o vytýčenie závlahového potrubia a o identifikáciu odvodňovacieho kanála zástupcu Hydromeliorácie, š.p. dislokované pracovisko Piešťany - kontaktná osoba Ing. Košťál, č.t. 0918 973 72, e-mail: kostal@hmosp.sk alebo p. Hanták, č.t. 0905 299 483, e-mail: hantak@hmosp.sk
- v prípade poškodenia majetku štátu - závlahového potrubia a odvodňovacieho kanála, ku ktorým má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, žiadame ich uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora.

Realizačnú projektovú dokumentáciu žiadame **doplniť** o zákres závlahového potrubia a odvodňovacieho kanála do „Situáčnej mapy“ stavby.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy zo dňa 22.6.2022 č: 300582022/SŽDD/66966, záväzné stanovisko:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len: MDV SR) ako orgán verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101 písm. a) zákona č.513/2009 Z. z o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej

len: zákon o dráhach) a zároveň ako dotknutý orgán podľa § 102 ods. 1 písm. ab) zákona o dráhach v územnom a stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe a podľa § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len: stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade s § 140b stavebného zákona vydáva toto záväzné stanovisko - súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy:

MDV SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby sčasti v OPD a zároveň pre jej realizáciu a užívanie určuje tieto podmienky:

- Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
- Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
- Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
- Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarным predpisom.
- Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
- **Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené v súhrnnom stanovisku ZSR, Generálneho riaditeľstva, odbor expertízy, Bratislava č. 33491/2022/0230-1 zo dňa 16.05.2022.**

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín zo dňa 26.1.2022 č: RUVZ/2022/00822-003, záväzné stanovisko:

Súhlasí s návrhom žiadateľa na vydanie záväzného stanoviska podľa ustanovenia §13 ods.3 písm. b) zákona č.355/2007 Z.z., na posúdenie projektovej dokumentácie pre spojené územné a stavebné konanie stavby „ACON stavby „TN_A1_ES Nové Mesto nad Váhom-Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“ súhlasí.

Zároveň sa investorovi stavby ukladá povinnosť:

1. Pri výkopových prácach použiť stroje a strojné zariadenia s dobrým technickým stavom tak, aby nedošlo k úniku škodlivých (ropných látok) do prírodného prostredia.
2. Opravy a údržbu stavebných mechanizmov nevykonávať v ochrannom pásme vodárenského zdroja.
3. Prípadné zariadenie stavebného dvora, parkovanie mechanizmov a nákladných vozidiel vykonávať mimo územia ochranného pásma, v prípade krátkodobého parkovania v tomto území umiestniť pod motorovú časť nepriepustné vane.
4. Počas výkopových prác je potrebné mať k dispozícii vhodný sorbet (napr. Vapex) na okamžitú likvidáciu prípadného havarijného úniku ropných látok.
5. Prípadný kontaminovaný materiál ropnými látkami uložiť do nepriepustného kontajnera a odviezť ho na miesto k tomu určené.
6. Všetky odpady vznikajúce pri demontáži musia byť odvezené z územia ochranného pásma a odovzdané na likvidáciu oprávneným subjektom.
7. Upozorniť pracovníkov dodávateľa stavebných prác na existenciu ochranného pásma vodárenského zdroja.
8. Zahájenie prác oznámiť prevádzkovateľovi vodárenských zdrojov TVK, a.s. Trenčín.
9. Investor stavby musí pri výstavbe dodržiavať podmienky Rozhodnutia č. PLVH 3380/1988-405 zo dňa 30.12.1988 a Rozhodnutia č. PLVH 3379/1988-402 zo dňa 30.12.1988 vydané Okresným národným výborom v Trenčíne, odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorými boli určené ochranné pásma na ochranu výdatnosti, akosti s zdravotnej nezávadnosti vodných zdrojov.

Stavba sa nachádza v ochrannom pásme vodárenských zdrojov Štvrtek: studne HŠ-1, HŠ-2, HŠ-3, HŠ-4, HŠ-6, HŠ-7, HŠ-9 a Melčice-Lieskové studňa HZL 2.

Elektronickým podaním zo dňa 12.01.2022 doručeným cez ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) www.slovensko.sk na RUVZ so sídlom v Trenčíne, žiadateľ požiadal o posúdenie projektovej dokumentácie predmetnej stavby.

Projektová dokumentácia rieši realizáciu elektrickej komunikačnej siete na existujúcich vzdušných elektrických vedeniach o napäťovej hladine 22 kV (v skratke na vedeniach VN). Na vzdušných vedeniach bude inštalovaný samonosný optický kábel (SOK), ktorý bude upevnený pod existujúcimi fázovými vodičmi. V areáli rozvodne (ES Nové Mesto nad Váhom) bude optický kábel vedený v zemi. Káble trasy komunikačnej optickej siete budú križovať aj cestné komunikácie. Minimálna výška káblov nad cestnými komunikáciami (štátny aj miestnymi) bude 6,6 m, nad elektrifikovanou trakciou 2,5 m, nad koľajou 6,6 m. Trasa elektrickej komunikačnej siete bude v celkovej dĺžke 25,97 km, z toho 24,399 km vedená vzduchom a 1,518 km vedená v zemi (areál rozvodne ES Nové Mesto nad Váhom a krátke káblové odbočky z hlavnej trasy). Hlavná trasa

začína na existujúcom stožiarí číslo 328 v k. ú. Beckov a končí na existujúcom stožiarí číslo TS0012-013 pri štátnej hranici s ČR v k. ú. Drietoma.

Vedenie prechádza okrajom obcí Trenčianske Bohuslavice, Štvrtok, Ivanovce, Melčice- Lieskové, Adamovské Kochanovce, Chochoľná-Velčice, Kostolná-Záriečie, Drietoma až ku štátnej hranici s Českou republikou.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Novom Meste nad Váhom, Okresný dopravný inšpektorát zo dňa 3.12.2021 č. ORPZ-NM-ODI1-300-001/2021-ING:

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „DI“) Vám ako cestnému správneému orgánu pre cesty I. triedy postupuje žiadosť PROVED s.r.o. Bratislava a zároveň DI v zmysle Zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, Vyhlášky MV SR č.30/2020 Z.z. o dopravnom značení, Zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších doplnení a Zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších doplnení posúdil z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky projektovú dokumentáciu stavby „TN A1 ES Nové Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV v k.ú. Nové Mesto nad Váhom, Beckov a Trenčianske Bohuslavice“, vypracoval p. Ing. Ján Sulík, 09/2021, PD pre územné rozhodnutie a dáva nasledovné záväzné stanovisko:

S vydaním územného rozhodnutia pre uvedenú stavbu DI **súhlasí** za dodržania nasledovných podmienok, ktoré je nutné zapracovať v ďalšom stupni PD pre stavebné povolenie a realizáciu:

V technických výkresoch vykresliť jednotlivé trasy optickej siete s uvedením vzdialenostných údajov výkopov od dotknutých ciest I. a III. triedy, miestnych a účelových komunikácií a chodníkov,

Navrhnuť organizáciu výstavby spolu s návrhom organizácie dopravy pre vyznačenie dopravných obmedzení počas realizácie stavby na cestách I. a III. triedy, miestnych a účelových komunikáciách a chodníkoch (návrh použitia prenosného DZ),

Uvedený návrh prenosného DZ je potrebné rozdeliť do jednotlivých etáp v technickej správe ako aj v technických výkresoch, v ktorých je nutné zakresliť aj jestvujúce trvalé DZ a toto farebne odlišiť od navrhovaného prenosného DZ,

Prenosné zvislé DZ navrhnuť na ceste I. triedy vo veľkom rozmerovom formáte - veľkosť 3 a na ostatných cestách, MK a UK v strednom rozmerovom formáte - veľkosť 2, v reflexnom vyhotovení a v súlade s Vyhláškou MV SR č.30/2020 Z.z. o dopravnom značení, v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách a podľa TP č.6/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest.

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, resp. realizáciu stavby je nutné v rozpracovanosti osobne prekonzultovať na ODI OR PZ v Novom Meste nad Váhom za účasti spracovateľa - projektanta (z odboru dopravy) a zástupcu zhotoviteľa stavby a následne doplnenú a upravenú PD (2x) pre stavebné povolenie, resp. realizáciu stavby so zapracovanými podmienkami spolu s návrhom prenosného DZ a dopravných zariadení predložiť DI na záväzné stanovisko.

Ak niektoré podmienky nebudú akceptované, DI žiada uviesť náležité zdôvodnenie a stanovisko príslušného cestného správneho orgánu.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát zo dňa 10.11.2021 č. ORPZ-TN-ODI-6-037/2021-ING:

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne, (ďalej len „ODI“) v zmysle § 2 ods. 1 písm. j) Zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom v zbere v znení neskorších predpisov, Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po posúdení z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky predloženej žiadosti spol. PROVED, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, k dokumentácii stavby „TN A1 ES Nové Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK,VNV“ dáva súhlasné záväzné stanovisko v rámci okresu Trenčín pre potreby územného a stavebného konania za dodržania nasledovných podmienok:

- V prípade križovania trasy káblového vedenia s komunikáciami požadujeme realizovať výlučne pretláčaním, resp. mikrotunelovaním popod vozovku komunikácie,
- Ryhy výkopov vedených v blízkosti pozemných komunikácií musia byť riadne označené a zabezpečené proti pádu vozidiel a chodcov,
- V prípade zasahovania stavby do komunikácií, požadujeme projekt organizácie dopravy spolu s

presným termínom realizácie predložiť na ODI Trenčín najneskôr 30 dní pred plánovaným začiatkom stavebných prác,

- Pre križovanie trasy káblového vedenia s cestou 1/9 je vecne a miestne príslušný Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne.

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne si vyhradzuje právo zmeniť stanovené podmienky v prípade, ak si to vyžiada situácia v cestnej premávke a verejný záujem.

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne zo dňa 15.11.2021 č. KRPZ-TN-KDI-280-001/2021:

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne obdržalo žiadosť spol. PROVED, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie stavby „TN_A1_ES_Nové Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“, ktorú Vám v prílohe postupujeme.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne v zmysle § 2 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v platnom znení, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení po preštudovaní žiadosti a projektovej dokumentácie stavby vo vzťahu k ceste 1/9 súhlasí s umiestnením stavby za dodržania nasledovných podmienok:

- Spracovať projekt organizácie dopravy počas realizácie stavby a zabezpečiť jeho schválenie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení,
- zabezpečiť vydanie príslušných povolení cestným správnym orgánom podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení,
- z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti vo vzťahu ku komunikáciám nižšej kategórie je potrebné požiadať o stanovisko dotknutý ODI OR PZ v Novom Meste nad Váhom a v Trenčíne,
- Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy č. OÚ-NM-OSZP-2022/005692-002, zo dňa 11.4.2022:

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších predpisov v súlade s § 61 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej vodný zákon) v platnom znení

udeľuje v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) v súlade s § 73 ods. 17 vodného zákona

k povoleniu stavby: "TN_A1_ES_Nové Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV" v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, k. ú. Beckov a k. ú. Trenčianske Bohuslavice ", ktorá bude realizovaná v ochrannom pásme 2. stupňa - vonkajšia časť vodného zdroja Štvrtok nad Váhom a jej výstavbou dôjde ku križovaniu vodných tokov Biskupický kanál, Chochoľnica a Haluzický potok

súhlas za týchto podmienok:

- Žiadateľ: PROVED, s.r.o., Miletičova č. 23, 821 09 Bratislava, IČO: 51 863 197.
- Investor stavby: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518.
- Stavba bude zrealizovaná v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou stavby, ktorú vypracoval: PROVED, s.r.o., Miletičova č. 23, 821 09 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Ján Šulík, dátum: 01/2022.

- Súhlas sa vzťahuje na stavbu:

"TN_A1_ES_Nové Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV" v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, k. ú. Beckov a k. ú. Trenčianske Bohuslavice, ktorá bude realizovaná v ochrannom pásme 2. stupňa - vonkajšia časť vodného zdroja Štvrtok nad Váhom a jej výstavbou dôjde ku križovaniu vodných tokov Biskupický kanál, Chochoľnica a Haluzický potok.

Predmetom stavby je realizácia elektronickej komunikačnej siete na existujúcich vzdušných elektrických vedeniach o napätovej hladine 22 kV (v skratke na vedeniach VN). Na vzdušných vedeniach bude inštalovaný samonosný optický kábel (SOK), ktorý bude upevnený pod existujúcimi fázovými vodičmi. V areáli rozvodne (ES Nové Mesto nad Váhom) bude optický kábel vedený v zemi. Káble trasy komunikačnej optickej siete budú križovať cestné komunikácie a vodné toky Biskupický kanál, Chochoľnica a Haluzický potok. Trasa elektronickej komunikačnej siete bude v celkovej dĺžke 25,917 km, z toho 24,399 km vedená vzduchom a 1,518 km vedená v zemi (areál rozvodne ES Nové Mesto nad Váhom a krátke káblové odbočky z hlavnej trasy). Hlavná trasa začína na existujúcom stožiarí číslo 328 v k. ú. Beckov a končí na existujúcom

stožiar číslo TS 0012-013 pri štátnej hranici s ČR v k. ú. Drietoma. Káblové odbočky napojené na hlavnú trasu sú v miestach:

- od st.č. 95 v obci Ivanovce v celkovej dĺžke 156 m
- od st.č. 90 v obci Ivanovce v celkovej dĺžke 55 m
- od st.č. 164 v obci Adamovské Kochanovce v celkovej dĺžke 50 m
- od st.č. 169 v obci Adamovské Kochanovce v celkovej dĺžke 62 m
- od st.č. 205 v obci Kostolná-Zárečie v celkovej dĺžke 369 m
- od st.č. 154 v k. ú. Drietoma celkovej dĺžke 71 m
- od st.č. 972 pri osade Mrázikovci v celkovej dĺžke 33 m
- od st.č. 1013 pri osade Holbová celkovej dĺžke 14 m.

Inštaláciou SOK dôjde k zvýšeniu bezpečnej prevádzky a spoľahlivosti dodávky elektrickej energie.

Stavebník je povinný splniť podmienky:

Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s., Trenčín, vyjadrenie zo dňa 19. 11.2021 a 02. 12. 2021:

- Pred zahájením zemných prác požadujeme zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu a kanalizácie priamo v teréne, ktoré vykonajú pracovníci našej spoločnosti na základe objednávky predloženej v časovom predstihu na TVK, a.s. (p. Repa kontakt: frantisek.repa@tvkas.sk, tel.: 0903 403 627, Ing. Hartmann, kontakt: richard.hartmann@tvkas.sk, tel. 0911 239 469).
- Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. Žiadame dodržať minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 ods.2. Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia do DN 500 - 1,5 m vrátane a od DN 500 - 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia. V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
- Požadujeme v časovom predstihu oznámiť termín realizácie navrhovaných prác, nakoľko je potrebné písomné odovzdanie a prevzatie funkčnosti technického stavu verejného vodovodu medzi investorom resp. dodávateľom stavby a prevádzkovateľom vodovodnej siete. Naša spoločnosť prevedie kontrolu stavu funkčnosti vodovodných zemných súprav, ktoré podľa potreby budú vymenené. V prípade, že počas výstavby nových spevnených plôch dôjde k poškodeniu vodárenských zariadení t.j. zemné súpravy a iné zabezpečí ich výmenu investor na vlastné náklady. Montážne práce s tým súvisiace vykonajú pracovníci našej spoločnosti na náklady investora na základe objednávky. Taktiež bude prevedená kontrola technického stavu kanalizačného potrubia pred zahájením navrhovaných prác a po ich ukončení.
- Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 27 odst. 4 je stavebník povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe.
- Správnosť spôsobu križovania navrhovaného kábla s inžinierskymi sieťami v správe našej spoločnosti žiadame písomne odsúhlasiť pracovníkmi našej spoločnosti ešte pred ich zasypaním.
- Ku kolaudácii stavby žiadame predložiť porealizačné zameranie s vyznačením súbehu a križovania NN zemných vedení s inžinierskymi sieťami v správe našej spoločnosti v grafickej a digitálnej podobe.
- Upozorňujeme Vás, že predmetná stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa - časť vonkajšia vodného zdroja Štvrtek, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Západoslovenským krajským národným výborom v Bratislave pod č. j. PLVH-3380/1988-405 zo dňa 30. 12. 1988. V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa časť vonkajšia, je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pokiaľ tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a že protihavarijné opatrenia k ochrane sú dostatočné. Na základe uvedeného požadujeme:
- počas výstavby stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdroja
- vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. Pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek činnosť, pri ktorej sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacim vodám.

- stavebník a budúci prevádzkovateľ je povinný dodržať režim činností a spôsob hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach vodného zdroja Štvrtok n/V.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Piešťany, vyjadrenie zo dňa 18. 03. 2022:

Z pohľadu správcu vodných tokov a správcu pozemkov v danom záujmovom území, k predloženým podkladom z projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (Ing. Šulík, 01/2022) uvádzame nasledovné: Ochranné pásmo pri vodohospodársky významnom vodnom toku je stanovené v súlade s STN 75 2102 v šírke min. 6,0 m od brehovej čiary resp. návodnej päty hrádze a do 10 m od vzdušnej päty hrádze obojstranne, pri drobnom vodnom toku v šírke min. 4,0 m od brehovej čiary obojstranne resp. návodnej a vzdušnej päty hrádze. Ochranné pásmo žiadame pri križovaní rešpektovať, súbežnom trasovaní, umiestnení nových el. stĺpov v rase existujúceho vzdušného vedenia VN a samostatnej výstavbe dodržať.

- Upozorňujeme, že v prípade úpravy vodného toku alebo opravy existujúcej úpravy vodného toku ak bude elektronická komunikačná sieť v kolízii s touto úpravou/opravou alebo bude zasahovať do pozemkov SVP, š.p., investor stavby (Západoslovenská distribučná, a.s.) vykoná preloženie siete na vlastné náklady.
- Takisto pri vykonávaní opráv, údržby a investícií na vodnom toku, vytýči bezodplatne trasovanie tejto siete v danom záujmovom území.
- Uloženie optického kábla v zemi na pozemku pare. č. 2091/10 KN-C, k. ú. Nové Mesto nad Váhom, zastavané plochy a nádvoria, LV č. 747 (jedná sa o areál rozvodne ES Nové Mesto nad Váhom) a v mieste križovania pare. č. 2094/1, 2094/2, 2094/3 KN-C, k. ú. Chocholná Velčice, zapísané na LV č. 576, v správe SVP, š.p. (v prípade, že do dnešného dňa nie je s nami uzatvorená zmluva o zriadení vecného bremena), zmluvne doriešiť na Odbore správy majetku na OZ Piešťany (kontaktná osoba: marcela.strakosova@svp.sk), uzatvorením zmluvy o vecného bremena, a to neodkladne.
- K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa...), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBG1S alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š.p.
- zahájení prác v dotyku s nami spravovaným majetkom upovedomiť nášho úsekového technika (Ing. Maslová, 0903 721 443, Ing. Gulanová, 0903 456 376) a jeho pokyny rešpektovať.
- Ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané!!!
- Akékoľvek zásahy do koryta toku a pobrežných pozemkov uviesť neodkladne do pôvodného stavu. Narušený terén v ochrannom pásme toku zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
- Prípadné škody na nami spravovanom majetku, vykonávateľ predmetných prác neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.
- Po ukončení prác bude za prítomnosti nášho úsekového technika (Ing. Maslová, Ing. Gulanová) vykonaná kontrola záujmového a splnenie podmienkami nášho vyjadrenia. O vykonanej kontrole bude spísaný zápis.
- Zástupcovi našej organizácie bude odovzdané porealizačné zameranie stavby a projekt skutočného vyhotovenia stavby v papierovej ako aj v digitálnej podobe.
- Ako správca vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou (§ 49 odst.5 vodného zákona).
- Stavebník je povinný:
- pracovisko vybaviť dostatočným množstvom sorbčných látok /napr. VAPEX/ na okamžitú sanáciu prípadnej havárie a zabezpečiť likvidáciu znečistenej zeminy.

Súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona, ktorý je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu a považuje sa za záväzné stanovisko v zmysle § 73 ods. 17 vodného zákona.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy, č. OÚ-TN-OSZP3-2022/015956-002, zo dňa 25.4.2022:

Projektovú dokumentáciu z 01/2022, vypracoval zodpovedný projektant Ing. Ján Šulík, Proved, s. r. o.,

Miletičova 23, 821 09 Bratislava. Predmetom stavby je realizácia elektronickej komunikačnej siete na existujúcich vzdušných elektrických vedeniach o napät'ovej hladine 22 kV (v skratke na vedeniach VN). Na vzdušných vedeniach bude inštalovaný samonosný optický kábel (SOK), ktorý bude upevnený pod existujúcimi fázovými vodičmi. V areáli rozvodne (ES Nové Mesto nad Váhom) bude optický kábel vedený v zemi. Káble trasy komunikačnej optickej siete budú križovať aj cestné komunikácie. Minimálna výška káblov nad cestnými komunikáciami (štátnymi aj miestnymi) bude 6,6 m, nad elektrifikovanou trakciou 2,5 m, nad koľajou 6,6 m. V zaslanom mapovom podklade sú vyznačené križované cestné komunikácie. Trasa elektronickej komunikačnej siete bude v celkovej dĺžke 25,917 km, z toho 24,399 km vedená vzduchom a 1,518 km vedená v zemi (areál rozvodne ES Nové Mesto nad Váhom a krátke káblové odbočky z hlavnej trasy). Okrem vyššie uvedenej hlavnej priebežnej trasy vedenej vzduchom sú predmetom aj vzdušné odbočky SOK. Trasa bude križovať ochranné pásma vodárenských zdrojov Štvrtok a Melčice-Lieskové studňa HZL 2, bude vedená v blízkosti vodných tokov, zároveň bude križovať vodné toky.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení po preskúmaní žiadosti a predložených podkladov:

vydáva v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona súhlas,

pre žiadateľa: Proved, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, ktorý je splnomocnený na zastupovanie investora stavby Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava na uskutočnenie stavby:

„TN_AI_ES_Nové Mesto nad Váhom-Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“,

Súhlas sa viaže na splnenie nasledovných podmienok:

1. Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie z 01/2022, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Ján Šulík, Proved, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava.

2. Pred začatím stavebných prác preukázateľne oboznámiť zhotoviteľa stavby s podmienkami uvedenými v tomto súhlase.

3. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Povodie dolného Váhu, OZ, Nábr. 1. Krásku 3/384, 921 80 Piešťany, č. CS SVP OZ PN 377/2022/4 z 18.03.2022:

-Ochranné pásmo pri vodohospodársky významnom vodnom toku je stanovené v súlade s STN 75 2102 v šírke min. 6 m od brehovej čiary, resp. návodnej päty hrádze a do 10 m od vzdušnej päty hrádze obojstranne, pri drobnom toku v šírke min. 4 m od brehovej čiary obojstranne resp. návodnej a vzdušnej päty hrádze. Ochranné pásmo žiadame pri križovaní, súbežnom trasovaní, umiestnení nových el. stĺpov v trase existujúcich vzdušného vedenia VN a samotnej výstavbe dodržať.

-Pri výstavbe v dotyku s Biskupickým kanálom požadujeme dodržať ochranné pásmo kanála v šírke 10 m od päty kanála.

-V obci Chocholná-Velčice uloženie optického kábla v zemi (trasa vyznačená oranžovou prerušovanou čiarou, výkres č. 18), v súbehu s tokom Chocholnica (ľavá strana toku), ktorý súčasne aj križuje v mieste pare. č. 2094/1, 2094/2, 2094/3 KN-C, riešite zafúknutím kábla do existujúcej, predpripravenej chráničky, v trase vybudovanej VN prípojky (bola riešená v rámci samostatného konania pod názvom stavby: „IBV Zábrazie-Infraštruktúra-I.etapa Chocholná-Velčice“) a v trase nami odsúhlasených rozvodov, v rámci stavby „TN_Chocholná-Velčice, malý PP, VNV, VNK, TS, NNK, k. ú. Chocholná-Velčice“, investora (Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava).

-S návrhom uloženia optického kábla, zafúknutím do existujúcej, dvoch chráničiek, uložených v súbehu s tokom Chocholnica (ľavá strana toku), v ochrannom pásme toku, z ktorých jedna chránička križuje aj vodný tok Chocholnica, v mieste pare č. 2094/1, 2094/2, 2094/3 KN-C, k. ú. Chocholná-Velčice, súhlasíme za podmienky uzatvorenia dohody medzi investorom stavby (Západoslovenská distribučná, a. s.) a našou organizáciou, do doby vydania rozhodnutia o umiestnení stavby. Predmetom dohody budú zadané podmienky, za ktorých je možné užívať vybudované ako aj novobudované rozvody (optický kábel) v ochrannom pásme toku. V prípade nedodržania nami uvedeného, s vydaním rozhodnutia o umiestnení danej stavby nesúhlasíme.

-Upozorňujeme, že v prípade úpravy vodného toku alebo opravy existujúcej úpravy vodného toku, ak bude elektronická komunikačná sieť v kolízii s touto úpravou/opravou alebo bude zasahovať do pozemkov SVP,

š.p., investor stavby (Západoslovenská distribučná a. s.) vykoná preloženie siete na vlastné náklady.

-Takisto, pri vykonávaní opráv, údržby a investícií na vodnom toku, vytýči bezodplatne trasovanie tejto siete v danom záujmovom území.

-Uloženie optického kábla v zemi na pozemku pare. č. 2091/10 KN-C, k. ú. Nové Mesto nad Váhom a v mieste križovania pare č. 2094/1, 2094/2, 2094/3 KN-C, k. ú. Chocholná-Velčice, zapísané na LV č. 576, v správe SVP, š. p. (v prípade, že do dnešného dňa nie je s nami uzatvorená zmluva o zriadení vec. bremena), zmluvne doriešiť na Odbore správy majetku na OZ Piešťany (kontaktná osoba: marcela.strakosova@svp.sk), uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena, a to neodkladne.

-K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahuje potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa...), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š. p.

-O zahájení prác v dotyku s nami spravovaným majetkom upovedomiť nášho úsekového technika (Ing. Maslová, tel.: 0903 721 443, Ing. Gulanová, 0903 456 376) a jeho pokyny rešpektovať.

-Ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané!!!

-Akékoľvek iné zásahy do koryta toku a pobrežných pozemkov, viesť do pôvodného stavu. Narušený terén po ukončení prác na križovaní a samotnej výstavbe zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.

-Prípadné škody na nami spravovanom majetku, vykonávateľ predmetných prác neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.

-Po ukončení prác bude za prítomnosti nášho úsekového technika (Ing. Maslová, Ing. Gulanová) vykonaná kontrola záujmového územia a splnenie podmienok nášho vyjadrenia. O vykonanej kontrole bude spísaný zápis.

-Zástupcovi našej organizácie bude odovzdané porealizačné zameranie stavby a projekt skutočného vyhotovenia stavby v papierovej ako aj v digitálnej podobe.

-Ako správca vodných tokov nezodpovedáme za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49 ods. 5 vodného zákona).

4. Dodržať podmienky vyjadrenia Trenčianskych vodární a kanalizácii, a. s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, č. VTIR-2021 /2096-2 z 19.11.2021:

-Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného a kanalizačného potrubia požadujeme vykonávať výhradne ručne bez použitia strojných mechanizmov. Žiadame dodržať minimálne vzdialenosti stanovené v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zákone č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, ods. 2 a 5. Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného potrubia do DN 500 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia a kanalizačného potrubia. V tomto pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.

-V prípade, že počas výstavby nových spevnených plôch dôjde k poškodeniu vodárenských zariadení t.j. zemné súpravy a iné zabezpečí ich výmenu investor na vlastné náklady.

-Správnosť spôsobu križovania navrhovaného kábla s inž. sieťami v správe našej spoločnosti žiadame písomne odsúhlasiť pracovníkmi našej spoločnosti ešte pred ich zasypaním.

-Ku kolaudácii stavby žiadame predložiť porealizačné zameranie s vyznačením súbehu a križovania NN zemných vedení s inž. sieťami v správe našej spoločnosti v grafickej i digitálnej podobe.

-Upozorňujeme Vás, že predmetná stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa - vonkajšia časť, vodárenského zdroja Štvrtok, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Západoslovenským krajským národným výborom v Bratislave pod č. j. PLVH-3380/1988-405 zo dňa 30.12.1988. V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa časť vonkajšia, je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pokiaľ tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a že protihavarijné opatrenia k ochrane sú dostatočné. Na základe uvedeného požadujeme:

- počas výstavby stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdroja,

- vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. Pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorých sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám,

• stavebník a budúci prevádzkovateľ objektu je povinný dodržať režim činností a spôsob hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach vodárenského zdroja Štvrtek.

-Upozorňujeme Vás, že predmetná stavba sa nachádza v pásme hygienickej ochrany II. stupňa - vonkajšia časť, vodného zdroja Melčice-Lieskové studňa HZL 2, ktoré bolo vymedzené rozhodnutím vydaným Okresným národným výborom v Trenčíne pod č. j. PLVH-3379/1988-402 zo dňa 30.12.1988. V území rozsahu ochranného pásma II. stupňa, je na základe rozhodnutia možné povoliť výstavbu obytných budov a iných zariadení len pokiaľ tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a že protihavarijné opatrenia k ochrane sú dostatočné. Na základe uvedeného požadujeme:

• počas výstavby stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných vôd a tým k znehodnoteniu vodného zdroja,

• vozidlá a stroje pracujúce na stavenisku musia byť v bezchybnom technickom stave. Pri prevádzkovaní objektu nevykonávať opravy vozidiel ani akúkoľvek inú činnosť, pri ktorých sa vyžaduje manipulácia s látkami škodiacimi vodám,

• stavebník a budúci prevádzkovateľ objektu je povinný dodržať režim činností a spôsob hospodárenia uvedený v rozhodnutí o ochranných pásmach vodárenského zdroja Melčice-Lieskové.

5. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia §39 vodného zákona a vyhlášky č.200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

6. Počas stavebných prác vybaviť stavenisko prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou. V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác ihneď vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, podzemných a povrchových vôd.

Tento súhlas, v zmysle § 27 ods. 5 vodného zákona zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu.

Súhlas sa v zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona považuje za záväzné stanovisko v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. zo dňa 25.2.2022 pod č. PS/2022/002932:

Ako vlastníka a prevádzkovateľa elektroenergetickej prenosovej sústavy 400 kV a 220 kV Vám oznamujeme, že cez záujmové územie prechádza naše nadzemné elektrické vedenie ZVN 400kV V495 Bošáca - Varín, ktoré stavbou križujete v úseku medzi p. b. č. 46 - 47 v k. ú. Drietoma.

V prílohe listu Vám posielame situačnú mapu 400kV vedenia V495 v mierke 1:10 000.

V zmysle Zákona č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí:

§ 43 Ochranné pásma:

(1) Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma.

Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť oboch rovín od krajných vodičov je pri napätí,

d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,

(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,

b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,

c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,

d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

(11) V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2, 4, je osoba, ktorá zriaďuje stavby, alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej

sústavy a vlastníkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky.

(14) Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie.

(15) Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať.

Ku stavbe: „TN_A1_Nové Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“, ktorá je situovaná na miestach vyznačených v prílohe Vášho emailu v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, Beckov, Trenčianske Bohuslavice, Štvrtok, Ivanovce, Melčice - Lieskové, Zemianske Lieskové, Adamovské Kochanovce, Chochoľná - Velčice, Kostolná Zárčie a Drietoma nemáme námietky, ale pri prácach v ochrannom pásme a pod vedením ZVN 400kV V495 Bošáca - Varín žiadame dodržať ustanovenia Zákona č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nasledovných podmienok:

- výkopovými prácami nesmie byť narušená stabilita podperných bodov vedenia ani porušené uzemnenia podperných bodov - požadujeme dodržať minimálnu vzdialenosť výkopu 15 m od najbližšej hrany základu stožiarov vedenia,
- skladovať vykopanú zeminu mimo ochranné pásmo vedenia,
- všetky kovové časti pri prácach v ochrannom pásme je potrebné uzemniť v zmysle príslušných STN,
- pri prácach v ochrannom pásme vedenia musí byť zabezpečený dozor oprávnenou osobou, resp. musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme,
- počas prác musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku ani k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia a musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť
- menšiu ako 5m od elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie vvn, zvn vypnúť a uzemniť práce v ochrannom pásme žiadame vykonať v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Vyhlášky č.147/2013 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich, noriem STN EN 50341 - 1, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem,
- žiadame oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedenia min. 14 dní pred začiatkom prác na SEPS, a. s., Prevádzková správa Západ, kontaktná osoba Ján Sekereš - tel. č. +421 908 935 863.
- ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu našej spoločnosti; pri kolaudácii stavby budeme žiadať predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby so zameraním stavby - objektov vo vzťahu k vedeniu 400kV (os vedenia, krajné vodiče, ochranné pásmo,...) v papierovej a digit, forme na CD,DVD nosičoch a revíziu správu na uzemnenie kovových častí stavby zasahujúcich do ochranného pásma vedenia 400kV.

Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesty 14, Bratislava č.4254/21128/40103/2022 zo dňa 29.3.2022:

Predmetom stavby je realizácia elektronickej komunikačnej siete na existujúcich vzdušných elektrických vedeniach o napät'ovej hladine 22 kV. Na vzdušných vedeniach VN bude inštalovaný samostatný optický kábel (SOK), ktorý bude upravený pod existujúcimi fázovými vodičmi, prípadne bude SOK vedený v zemi.

V zmysle §11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov stavba vo vzťahu k NDS v zmysle predloženej PD zasahuje do našich právom chránených záujmov v nasledujúcich úsekoch:

- stavba zasahuje do cestného ochranného pásma cesty 1/9 v staničení od km cca 100,640 do km cca 102,630 a zároveň aj križuje v tomto rozpätí cestu 1/9 v staničení km cca 101,880 a 102,310.
Križovanie cesty 1/9 je navrhnuté nadzemné uchytením SOK na existujúcom vzdušnom vedení;
- stavba zasahuje do cestného ochranného pásma cesty 1/9 v staničení od km cca 102,950 do km cca 104,310;
- stavba zasahuje do cestného ochranného pásma cesty 1/9 v staničení od km cca 105,090 do km cca 105,370;
- stavba zasahuje do cestného ochranného pásma cesty 1/9 v staničení od km cca 105,420 do km cca 105,550;
- stavba zasahuje do cestného ochranného pásma cesty 1/9 v staničení od km cca 122,620 do km cca

122,700 a zároveň aj križuje v tomto mieste cestu 1/9 v staničení km cca 122,665. Križovanie cesty 1/9 je navrhnuté nadzemné uchytením SOK na existujúcom vzdušnom vedení,

NDS ako vlastník a správca príslušnej časti cesty 1/9 po preštudovaní Vašej žiadosti a predloženej PD, súhlasí s umiestnením predmetnej stavby za splnenia nasledovných podmienok:

- Stavba bude umiestnená v zmysle predloženej DUR - zodp. projektant Ing. Ján Šulík z 01/2022.
- V prípade zmeny, resp. doplnenia PD zasahujúcich do našich právom chránených záujmov požadujeme vopred predložiť NDS žiadosť na posúdenie s tým, že budú v plnom rozsahu rešpektované naše oprávnené požiadavky.
- Trasa líniovej stavby sa nachádza v cestnom ochrannom pásme cesty 1/9 a v zmysle §11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je investor stavby povinný požiadať príslušný cestný správny orgán o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty 1/9 ešte pred vydaním územného rozhodnutia.
- V prípade, že časť stavby bude realizovaná na majetku resp. pozemkoch NDS, je investor stavby povinný uzavrieť s NDS zmluvný vzťah najneskôr do vydania územného rozhodnutia. NDS si vyhradzuje právo na určenie spôsobu majetkovoprávneho vysporiadania stavby realizovanej na majetku resp. pozemkoch NDS.
- Prístup k stavbe bude v miestach križovania s cestou 1/9 zriadený mimo cestný pozemok.
- Začiatok a ukončenie prác v cestnom ochrannom pásme diaľnice DI vopred oznámite NDS, Stredisku správy a údržby diaľnic 4 Trenčín (SSÚD 4), Na Vinohrady 1022, vedúci SSÚD 4 Ing. Ivan Králik, tel. č. 0903 782 381 a budete sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním povereného pracovníka SSÚD.
- V prípade, že si stavba vyžiada obmedzenie premávky na ceste 1/9, je práce možné začať až po vydaní určenia použitia dočasného dopravného značenia, na základe predloženého projektu dočasného dopravného značenia, ktorý musí byť najprv odsúhlasený NDS a príslušným dopravným inšpektorátom.
- Požadujeme rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch dotknutej časti cesty 1/9 a jej súčastí, ktoré je investor povinný vytyčiť ešte pred zahájením prác. NDS nevytyčuje a nezameriava inžinierske siete, pretože NDS nemá zariadenia potrebné na vytyčenie inžinierskych sietí. Z tohto dôvodu túto službu neposkytujeme. Informácie o existencii inžinierskych sietí vo vlastníctve iných subjektov Vám nemôžeme poskytnúť, nakoľko týmito údajmi nedisponujeme.
- Investor zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste 1/9, aby nedošlo k poškodeniu cesty 1/9 a jej súčastí.
- Nesmie dôjsť k zásahu do spevnenej časti vozovky cesty 1/9, porušeniu existujúceho odvodňovacieho systému, ani k porušeniu stability cestného telesa.
- V prípade pretlačania optického kábla popod cestu 1/9 požadujeme toto realizovať kolmo na os vozovky s uložením do chráničky v min. hĺbke 1,2m pod niveletou vozovky. Montážne jamy požadujeme umiestniť mimo cestného telesa cesty 1/9.
- V prípade vzniku škody na majetku NDS, je investor povinný ju bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámi SSÚD 4, prípadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody.
- Všetci pracovníci, ktorí budú pracovať na ceste 1/9, budú dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.
- Osvetlenie zo stavby nesmie byť smerované tak, aby oslňovalo účastníkov premávky.
- Na stavbou dotknutých pozemkoch nebudú umiestnené žiadne reklamné, propagačné a informačné zariadenia viditeľné z cesty 1/9, ktoré by negatívne ovplyvňovali plynulosť a bezpečnosť premávky.
- Po ukončení prác zabezpečíte, aby všetky úpravy dotknuté stavbou boli vrátené do pôvodného stavu.
- Stavebný materiál získaný výkopovými prácami, ani žiadny iný stavebný materiál nesmie byť uložený na ceste 1/9, ktorú požadujeme udržiavať v čistote a jej prípadné znečistenie bezodkladne odstraňovať.
- Po ukončení prác odovzdáte NDS - oddeleniu majetkovej správy (odd. 40103) projekt skutočného vyhotovenia prác a geodetické zameranie v tlačenej a digitálnej forme DGN (1 kópia).

Toto stanovisko má platnosť 2 roky a týka sa výlučne posudzovanej PD vstupní DUR a slúži ako podklad pre udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty 1/9 a pre vydanie územného rozhodnutia a nenahrádza žiadne iné stanoviská resp. vyjadrenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi SR.

Dopravný úrad zo dňa 28.4.2022 pod č.11995/2022/ROP-002/8319:

- Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 126 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, s inštaláciou samonosného optického kábla, ktorý bude upevnený pod existujúcimi fázovými vodičmi, na existujúcich vzdušných elektrických vedeniach vysokého napätia podľa predložených podkladov (DÚR 01/2022), súhlasí.

- Toto vyjadrenie sa považuje za záväzné stanovisko podľa ustanovenia § 140b stavebného zákona a platí pre všetky stupne dokumentácie a všetky konania stavebného úradu.

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-TN-OCDPK-2023/007232-002, zo dňa 25.1.2023, záväzné stanovisko k povoleniu výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty I/9:

Okresný úrad Trenčín v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, podľa § 2 ods. 3 a § 9 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vecne a miestne príslušný cestný správny orgán pre cesty I. triedy (ďalej len „cestný správny orgán“) podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 3 ods. 4 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“) na základe žiadosti investora:

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518

v zastúpení na základe plnej moci: PROVED, s.r.o., Miletičova 23, 821 08 Bratislava, IČO: 51 863 197 (ďalej len „stavebník“),

pod č.: PRV 42-21-28209 zo dňa 16. 01. 2023, ktorá bola na cestný správny orgán doručená dňa 17. 01. 2023, podľa § 11 zákona č. 135/1961 Zb. v nadväznosti na § 16 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a na základe stanoviska: KRPZ v Trenčíne, Krajského dopravného inšpektorátu, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín pod č.: KRPZ-TN-KDI-280-001/2021 zo dňa 15. 11. 2021 a stanoviska správcu cesty I/9: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava pod č.: 4254/21128/40103/2022 zo dňa 29. 03. 2022 vydáva

záväzné stanovisko, ktorým povoľuje výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty I/9, v km 0,000 (hranica SR/ČR Drietoma - Starý Hrozenkov) - km 6,810, v správe a vlastníctve NDS, a.s., z dôvodu realizácie elektronickej komunikačnej siete na existujúcich nadzemných elektrických vedeniach počas realizácie stavby: „TN_A1_ES_Nové Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“ na pozemkoch podľa priloženej projektovej dokumentácie, v k. ú.: Drietoma, za dodržania nasledovných podmienok:

- Stavebník je povinný dodržať podmienky stanoviska KRPZ v Trenčíne, Krajského dopravného inšpektorátu, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín pod č.: KRPZ-TN-KDI-280-001/2021 zo dňa 15. 11. 2021.
- Stavebník je povinný dodržať podmienky stanoviska správcu cesty I/9: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava pod č.: 4254/21128/40103/2022 zo dňa 29. 03. 2022.
- Žiadateľ zabezpečí, že stavba bude umiestnená v ochrannom pásme cesty I/9 v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval: Ing. Ján Šulík - zodpovedný projektant, PROVED, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, zákazka č.: L13.0708.19.0010, dátum: 01/2022.
- Prístup k stavbe bude v miestach križovania s cestou I/9 zriadený mimo cestný pozemok.
- V prípade pretlačania optického kábla popod cestu I/9 je potrebné realizovať pretlak kolmo na os vozovky s uložením do chráničky v minimálnej hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky. Montážne jamy budú umiestnené mimo cestné teleso cesty I/9.
- Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. sa ustanovuje, že vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti na vlastné náklady odstráni, preloží, resp. upraví stavbu alebo zariadenie, stromy, kry a iné porasty, prípadne aby upravil povrch pôdy, ak si to vyžiada verejný záujem, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ceste I/9.
- V prípade, ak práce pri ceste I/9 obmedzia cestnú premávku, je potrebné na ceste počas prác použiť dočasné dopravné značky a dopravné zariadenia. Pred ich použitím je potrebné dočasné dopravné značky a dopravné zariadenia odsúhlasiť príslušným dopravným inšpektorátom a podľa § 3 ods. 4 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. požiadať tunajší cestný správny orgán o ich určenie. K žiadosti je potrebné predložiť stanovisko správcu cesty a stanovisko príslušného dopravného inšpektorátu.
- Stavebník zabezpečí realizáciu stavebných prác tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ceste I/9 a aby nedošlo k poškodeniu cesty I/9 a jej súčastí.
- Stavebník pri vykonávaní stavebných prác zamedzí znečisteniu cesty I/9. Akékoľvek znečistenie bezodkladne a bez výzvy odstráni na vlastné náklady.
- Počas realizácie stavby nesmie byť na telese cesty I/9 skladovaný žiadny stavebný materiál.

- Počas realizácie stavby a po ukončení stavebných prác, budú zachované odtokové pomery cesty I/9. V prípade narušenia odvodnenia cesty (priekopy, rigoly, priepusty), stavebník, resp. zhotoviteľ vykoná nápravu bezodkladne do pôvodného stavu.
- V prípade doplnenia alebo zmeny stavby je stavebník povinný požiadať cestný správny orgán o vydanie záväzného stanoviska na zmenu podmienok tohto záväzného stanoviska. Stavebník k žiadosti priloží nové stanovisko KRPZ v Trenčíne, Krajského dopravného inšpektorátu, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín a nové stanovisko správcu cesty I/9: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.
- Stavebník zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú na cestnom pozemku cesty I/9 alebo na nehnuteľnom majetku tretích osôb, spôsobené nedodržaním bezpečnostných opatrení alebo podmienok tohto záväzného stanoviska.
- Cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky s ohľadom na ochranu cesty I/9, bezpečnosť a plynulosť premávky na ceste I/9, záujmy správy cesty I/9 a ak budú dotknuté verejné záujmy kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím stavebníkovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, stanovisko č.OU-TN-OKR1-2022/004756-2, zo dňa 30.6.2022:

- súhlasí bez pripomienok

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia, stanovisko č.OU-NM-OKR-2022/002196-32, zo dňa 23 .6.2022:

- súhlasí bez pripomienok

Západoslovenská distribučná a.s. zo dňa 12.7.2022:

Stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie:

Predmet stavby:

Hlavná trasa začína na existujúcom stožiarí číslo 328 elektrického vedenia VN295 v k.ú. Beckov a končí na poslednom existujúcom stožiarí číslo TS 0012-013 pri štátnej hranici s ČR/SR v k.ú. Drietoma, pričom vedenie je prepojené a pokračuje do ČR, avšak je majetkovoprávne oddelené. Priebeh trasy je zakreslený v priložených mapových podkladoch (trasa vzduchom fialovou farbou, trasa zemou oranžovou farbou). Okrem vyššie uvedenej hlavnej priebežnej trasy vedenej vzduchom sú predmetom aj tieto vzdušné odbočky SOK: - od p. b. č. 95 v obci Ivanovce v celkovej dĺžke 156 m, od p. b. č. 90 v obci Ivanovce v celkovej dĺžke 55 m, od p. b. č.164 v obci Adamovské Kochanovce v celkovej dĺžke 50 m, od p. b. č. 169 v obci Adamovské Kochanovce v celkovej dĺžke 62 m, od p. b. č. 205 v obci Kostolná-Záriečie v celkovej dĺžke 396 m, od p. b. č. 1030 v k. ú. Drietoma, v celkovej dĺžke 71 m, od p. b. č. 972 pri osade Mrázikovci v celkovej dĺžke 33 m a od p. b. č. 1013 pri osade Holbová v celkovej dĺžke 14 m.

Všade tam, kde existujúce distribučné vedenie je v súčasnosti vedené v zemi, bude aj nová elektronická sieť vedená v zemi v jej tesnom súbehu min. 100 mm, navrhovaných 200 mm. Úložný optický kábel bude inštalovaný v 5 úsekoch: ÚOK 1 - areál elektrickej stanice ES Nové Mesto nad Váhom dĺžka 93 m vo výkope/v kanáli a 50 m v rámci budovy BSP; ÚOK 2 - v katastri obce Ivanovce od p.b.č. 709 smerom k novej TS, dĺžka 177 m; ÚOK 3 - v katastri obce Zemianske Lieskové od p.b.č. 154 smerom k novej TS, dĺžka 160 m; ÚOK 4 - v katastri obce Adamovské Kochanovce, od p.b.č. 167 po p.b.č. 168, dĺžka 244 m a ÚOK 5 - v katastri obce Chocholná-Velčice, od p.b.č. 186 po p.b.č. 188 cez TS 0024-305 (areál RD), dĺžka 844 m. Pre ÚOK 1, ÚOK 2, ÚOK 3 a ÚOK 5 sú pripravené existujúce HDPE rúry, do ktorých bude kábel zafúkнутý. V mapových podkladoch stavby sú zakreslené oranžovou farbou. Úseky realizácie elektronickej siete ÚOK 1, ÚOK 2, ÚOK 3 a ÚOK 5 si nevyžadujú výkopové práce. Úsek ÚOK 4 v katastri obce Adamovské Kochanovce si vyžaduje uloženie HDPE rúry spolu s optickým káblom do voľného terénu prostredníctvom výkopových prác.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6,816 47 Bratislava, IČO: 363615818 (ďalej len „spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s."), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike") a dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon") na základe žiadosti žiadateľa a vydáva nasledovné stanovisko v zmysle § 140b Stavebného zákona pre účely územného a stavebného konania:

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia „súhlasí", za predpokladu splnenia nasledovného:

Za Tím správy energetických zariadení Sever do projektovej dokumentácie stupňa realizácie stavby žiadame zapracovať:

- V úseku, kde je navrhovaný ÚOK 4 zapracovať do projektovej dokumentácie vytýčené a zamerané podzemné káblové vedenia VN a NN vrátane ich ochranných pásiem a spracovať jednotlivé rezy pre súběhy a križovania predmetnej stavby s vonkajšími podzemnými káblovými vedeniami VN s NN spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. v zmysle normy STN 73 6005.
- Dopracovať výkresy s pozdĺžnym profilom nadzemného vedenia VN + SOKu za najnepriaznivejších poveternostných podmienok s dodržaním minimálnych vzdialeností SOK-u od zeme v zmysle prílohy č. 2 postupu D6.ROZV.03.
- Vyšpecifikovať podperné body, ktoré bude potrebné vymeniť za nové a dopracovať k nim do PD potrebné náležitosti - spôsob a harmonogram výmeny podperných bodov VN je možné konzultovať s príslušnými špecialistami SEZ Sever (p. Fortunom a p. Šimkom).
- Dopracovať detaily uchytenia SOK-u na podperných bodoch s úsekovými odpínačmi, konzolami s obmedzovačmi prepätia a pod.
- Dopracovať pohľady v prípade križovania/ súběhu existujúcich nadzemných vedení NN.
- Prípadné potreby výmeny existujúcich úsekových odpínačov konzultovať s Asset manažérmi SEZ Sever p. Makišom a Smrečkom.

Za Tím správy energetických zariadení VVN žiadame dodržať podmienky a do PD stupňa realizácie stavby zapracovať:

- Stavba križuje vedenie VVN č.8757 v úseku stožiarov č. 43 - 44, pre vedenie VN č. 295 je to úsek stožiarov č.325 - 326. Pre tento úsek požadujeme realizovať posúdenie križovania v prípade, že z pozdĺžneho profilu spracovaného pre VN vedenie vzíde potreba výmeny podperných bodov v úseku križovania s vedením VVN z dôvodu nedostatočnej výšky SOK nad terénom. V prípade ak bude výška SOK nad terénom dostatočná zavesením na jestvujúce podperné body VN vedenia, posúdenie nie je potrebné.
- Pri prácach v križovaní vedenia VVN a vedenia VN platí obmedzenie pri realizácii stavby spočívajúce v dodržiavaní bezpečných odstupových vzdialeností, hlavne pre používané stroje a zariadenia a podmienka realizácie pod B-prikazom pre práce v blízkosti vedenia VVN pod napätím.

Projektovú dokumentáciu stupňa PD k RS žiadame predložiť na odsúhlasenie.

Je potrebné rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle Zákona o energetike číslo 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Západoslovenská distribučná a.s. zo dňa 7.4.2022:

Stanovisko k preukázaniu iných práv k pozemkom a stavbám pri výstavbe elektronickej komunikačnej siete ako súčasť distribučnej sústavy.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B (ďalej len „spoločnosť Západoslovenská distribučná“) je držiteľom povolenia č. 2007E 0258 na podnikanie v elektroenergetike v znení 7. zmeny zo dňa 26.10.2020 vydaného rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v rozsahu distribúcia elektriny a zabezpečuje prevádzkovanie svojej regionálnej distribučnej sústavy na vymedzenom území, ktoré tvoria územia Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja Slovenskej republiky. Spoločnosť Západoslovenská distribučná ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ distribučnej sústavy uskutočňuje stavby úložných optických káblov (ďalej len „ÚOK“) a samonosných optických káblov (ďalej len „SOK“).

ÚOK a SOK ako elektronicke komunikačné siete, vrátane súvisiacich telekomunikačných zariadení, sú podľa § 2 písm. b) bod 5. zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike (ďalej len „ZoE“) súčasťou distribučnej sústavy: „distribučnou sústavou sú vzájomne prepojené elektrické vedenia veľmi vysokého napätia do 110 kV vrátane a vysokého napätia alebo nízkeho napätia a elektroenergetické zariadenia potrebné na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia; súčasťou distribučnej sústavy sú aj meracie, ochranné, riadiace, zabezpečovacie, informačné a telekomunikačné zariadenia a elektronicke komunikačné siete potrebné na prevádzkovanie distribučnej sústavy;...“

Spoločnosť Západoslovenská distribučná má ako držiteľ povolenia na podnikanie v energetike oprávnenia vyplývajúce z §11 ods.1 ZoE, okrem iného aj oprávnenie „zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej

sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb..."

Podľa §11 ods. 8 ZoE „povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 sú vecnými bremenami spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti.“

Pri posudzovaní práv k nehnuteľnostiam má spoločnosť Západoslovenská distribučná postavenie držiteľa povolenia na podnikanie v energetike, ktorý umiestňuje zariadenia distribučnej sústavy na cudzie nehnuteľnosti. Z tohto dôvodu sa na umiestňovanie elektronických komunikačných sietí, ktoré sú súčasťou distribučnej sústavy, vzťahujú ustanovenia § 11 ZoE, a nie ustanovenia § 21 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „ZEK“).

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti napriek tomu, že ÚOK a SOK sú podľa ZoE súčasťou distribučnej sústavy, z hľadiska zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) sú stavby OÚK a SOK stavbami elektronických komunikačných sietí. Z týchto dôvodov spoločnosť Západoslovenská distribučná žiada stavebný úrad o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby elektronických komunikačných sietí.

V zmysle vyššie citovanej právnej úpravy a vzhľadom na charakter a účel elektronických komunikačných sietí spoločnosť Západoslovenská distribučná postupuje pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov dotknutých stavbou elektronických komunikačných sietí nasledovne:

- a. v zastavanom území obce
 - ak ide o novú trasu alebo nedošlo k vzniku zákonných vecných bremien podľa § 22 a nasl. zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny - uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena s vlastníckmi dotknutých pozemkov,
 - ak ide o umiestnenie elektronickej komunikačnej siete k existujúcim elektrickým vedeniam, využitie práv zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu, ktoré vznikli podľa § 22 a nasl. zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny v spojení s § 96 ods. 4 ZoE,
 - v súlade s platnými oprávneniami vyplývajúcich z vecných bremien, ktoré vznikli na základe zmlúv uzatvorených v minulosti;
- b. mimo zastaveného územia obce
 - ak ide o novú trasu - využitie práv zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu § 11 ZoE,
 - ak ide o umiestnenie elektronickej komunikačnej siete k existujúcim elektrickým vedeniam, využitie práv zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu, ktoré vznikli podľa § 22 a nasl. zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny, § 10 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike alebo podľa § 11 ZoE.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná si dovoľuje podotknúť, že rovnako postupovala aj za účinnosti predchádzajúcej právnej úpravy v oblasti elektronických komunikácií, t.j. za účinnosti zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Napriek tomu, že spoločnosť Západoslovenská distribučná má od roku 2017 aj postavenie podniku podľa ZEK, spoločnosť Západoslovenská distribučná nebola podnikom poskytujúcim verejnú elektronickej komunikačnej siete, ktorému podľa predchádzajúcej právnej úpravy v oblasti elektronických komunikácií patrili práva zodpovedajúce vecným bremenám.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu zo dňa 29.7.2022 č: 32836/2022/ÚVHR/79393, záväzné stanovisko:

- súhlasí sa s návrhom žiadateľa Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 v zastúpení PROVED, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 51 863 197 na „TN_A1_ES Nové Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“, Projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby.
- Podaním zo dňa 07.07.2022 doručeným na MDV SR dňa 07.07.2022 žiadateľ požiadal tunajší správny orgán o vydanie záväzného stanoviska podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. k návrhu v uvedenej veci.
- Po preskúmaní predloženého návrhu a jeho príloh boh zistené tieto skutočnosti: predložená projektová dokumentácia, ktorá slúži na účel územného konania stavby „TN_A1_ES Nové Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“ rieši realizáciu elektronickej komunikačnej siete na existujúcich vzdušných elektrických vedeniach o napäťovej hladine 22 kV v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom (0,093 km), Beckov (0,155 km), Trenčianske Bohuslavice (1,744 km), okres Nové Mesto nad

Váhom, kraj Trenčiansky a v katastrálnom území Štvrtok (2,627 km), Ivanovce (2,287km), Melčice - Lieskové (0,687 km), Zemianske Lieskové (1,220 km), Adamovské Kochanovce (1,241 km), Chocholná - Velčice (3,253 km), Kostolná - Záriečie (2,131 km), Drietoma (10,479 km), okres Trenčín, kraj Trenčiansky.

- Na vzdušných vedeniach bude inštalovaný samonosný optický kábel, ktorý bude upevnený pod existujúcimi fázovými vodičmi. V areáli rozvodne (ES Nové Mesto nad Váhom) bude optický kábel vedený v zemi.
- Káble trasy komunikačnej optickej siete budú križovať aj cestné komunikácie. Minimálna výška káblov nad cestnými komunikáciami bude 6,6 m, nad elektrifikovanou železničnou trakciou 2,5 m, nad koľajou 6,6 m.
- Hlavná trasa začína na existujúcom stožiarí číslo 328 v k. ú. Beckov a končí na existujúcom stožiarí číslo TS 0012-013 pri štátnej hranici s Českou republikou v katastrálnom území Drietoma.
- Trasa elektronickej komunikačnej siete bude v celkovej dĺžke 25,917 km, z toho 24,399 km vedená vzduchom a 1,518 km vedená v zemi.
- Súčasťou predmetného podania boli nasledovné doklady: súhrnná technická správa, plnomocenstvo Západoslovenská distribučná, a.s. pre PROVED, s.r.o. zo dňa 08.09.2021, Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „TN_A1_ES Nové Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“ zo dňa 06.07.2022 doručený na Obec Drietoma, Drietoma 29, 913 03 Drietoma dňa 06.07.2022.

Záver:

- na základe vyššie zisteného možno konštatovať, že z hľadiska ochrany verejného zdravia je stavebné riešenie predmetnej stavby navrhované v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona **dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti**. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

námietky boli vznesené a námietkam účastníkov konania bolo vyhovené v plnom rozsahu vid'. časť odôvodnenie.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ **Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 3615 518** v zastúpení **Ing. Mgr. Tomáš Kráľovič, ELMAFT-Slovakia, s.r.o., Odborárske nám. 2506/4, 811 07 Bratislava**, podal dňa **6.7.2022** návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „**TN_A1_ES_NOVE Mesto nad Váhom – Drietoma, úsek 21, SOK, VNV**“.

Stavba bude umiestnená na pozemkoch

Výpis parciel po trase vedenia so záberom 0,5 m od osi trasy kábla na obe strany:

Katastrálne územie Nové Mesto nad Váhom

Parcely registra C:

2091/8, 2091/10.

Katastrálne územie Beckov

Parcely registra C:

1987/6, 1987/7, 1987/15, 2033/2, 2181/3.

Parcely registra E:

1987/3, 1987/4.

Katastrálne územie Trenčianske Bohuslavice

Parcely registra C:

1050/1, 1050/5, 1051/8, 1051/85, 1054/1, 1054/2, 1054/3, 1054/4, 1054/5, 1110, 2209, 2219, 2244/1, 2244/6, 2253/4, 2256, 2257/6, 2258, 2262/4, 2266/1, 800/2, 800/3, 800/4, 800/54, 800/59, 940.

Parcely registra E:

1050/1, 1067, 1068, 1069, 1070, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128/2,

2220, 2266/1, 784, 786, 794, 797, 798, 802, 803, 806, 807, 810, 811, 814, 818, 821, 826, 829, 832, 835, 836, 839, 841, 844, 849, 856, 863, 864, 872, 873, 876, 877, 878, 907, 908, 909, 911, 912, 913, 914, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948/1, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966/1, 966/2, 967, 968, 969, 970, 971.

Katastrálne územie Štvrtok

Parcely registra C:

591/2, 512, 477/1, 2342, 2338/2, 2322/2, 2301, 2295/3, 2144/1.

Parcely registra E:

514, 513, 511, 509, 508, 507, 506, 502, 501, 499, 498, 497, 496, 495, 494, 493, 492, 491, 490, 488, 487, 486, 485, 484, 483, 482, 481, 479, 477, 476, 474, 473, 472, 471, 470, 467, 466, 465, 464, 463, 462, 461, 460, 459, 458, 457, 456, 455, 454, 438, 437, 2338/2, 2325, 2322/2, 2303, 2235, 2234, 2233, 2232, 2231, 2230, 2229, 2228, 2227, 2226, 2225, 2224, 2223, 2222, 2221, 2219, 2218, 2217, 2216, 2215, 2214, 2213, 2212, 2211/2, 2211/1, 2210, 2209, 2208, 2207, 2206, 2205, 2204, 2203/3, 2203/2, 2203/1, 2202, 2201, 2200, 2199, 2198, 2197, 2196, 2195, 2194, 2193, 2192, 2191, 2190, 2189, 2188, 2187, 2145, 2144.

Katastrálne územie Ivanovce

Parcely registra C:

2/5, 447, 448, 449, 450/1, 451, 455/1, 456/1, 457/1, 458/1, 459/3, 462/1, 462/5, 463/1, 464/1, 464/2, 466/1, 478, 479, 485/6, 489/1, 490/1, 491, 507, 509, 548/1, 756/3, 761/2, 769/7, 777/12, 777/17, 777/19, 777/20, 777/26, 777/29, 779, 780/3, 781/7, 830, 832, 860/1, 875/1, 877, 878/1, 880, 881/1, 882/1, 882/2, 883/2, 885, 908, 913/2, 914/2, 915/1, 915/6, 290/9, 392, 868/3.

Parcely registra E:

1-1958/5, 1-1958/6, 1-1958/7, 1-1958/8, 1-1958/9, 1-1958/10, 1-1959, 1-1961/2, 1367, 1368/12, 1384/12, 1406/2, 164, 165/2, 169/1, 172/2, 173, 174/1, 174/2, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 176/3, 177, 178, 399/11, 399/12, 399/13, 399/17, 399/18, 399/28, 404, 409, 441/2, 441/4, 452/5, 452/31, 452/32, 452/41, 452/42, 452/111.

Katastrálne územie Melčice

Parcely registra C:

1483/7, 1483/8, 1483/9, 1483/15, 1483/16, 1483/28, 1484, 1505, 1506, 1549/1, 218, 229/1, 229/2, 237, 238, 364, 365, 366/2, 367/2, 368, 369/1, 370.

Parcely registra E:

150/1, 1602/12, 177/2, 178, 179/1, 180/1, 181/1, 182/1, 184/2, 185/2, 186/2, 187/3.

Katastrálne územie Zemianske Lieskové

Parcely registra C:

371/1, 384/1, 387/1, 396/1, 697/1, 715, 725/2, 749/2, 755, 384/4.

Parcely registra E:

106/2, 106/3, 107, 1076, 108, 1090/74, 1255, 1264, 127, 128, 207, 208, 222, 231, 232, 233, 3-1641/1.

Katastrálne územie Adamovské Kochanovce

Parcely registra C:

276, 370, 372, 374/1, 375/1, 389, 390, 393, 394, 397, 398/4, 440/3, 558/1, 559, 560, 561/1, 616/1, 847/1, 849/1, 852, 853, 883/1, 883/2, 883/3, 890, 410/3, 410/16, 422/18, 422/21, 422/54, 422/68, 422/76, 422/133, 422/199, 440/21, 850/2.

Parcely registra E:

1-103/1, 1-103/4, 1-107, 1-113/1, 1-113/2, 1-209/3, 1-744, 1-745, 1-762/1, 1-762/4.

Katastrálne územie Chochoľná-Velčice

Parcely registra C:

901/3, 868/2, 868/1, 867/1, 815/4, 815/1, 813/13, 813/12, 813/6, 813/5, 813/1, 2200/11, 2189/3, 2163/4, 2163/3, 2163/2, 2009/1, 1975/23, 1975/22, 1975/11, 1975/6, 1975/5, 1975/1, 1964/2, 1963/1, 1939/1, 1937/13, 1937/1, 1936/16, 1936/15, 1936/3, 1933, 1924/1, 689/47, 2176/5, 2176/4, 2175/2, 2169/3, 2169/2, 2094/3, 2094/2, 2094/1, 1982/8, 1982/3, 1982/2, 1978/3, 1978/1, 1924/11, 1924/9.

Parcely registra E:

1-1103/2, 1-262/5, 1-290, 1-291, 1-292, 1-293, 1-294, 1-295, 1-323, 2-343/1, 2-344, 2-345/1, 2-364/2, 2-365/1, 2-365/2, 2-366, 2-367/1, 2-367/2, 2-368/1, 2-368/2, 2-369, 2-370, 2-371/1, 2-371/2, 2-372, 2-373, 2-374, 2-414/2, 2-416/43, 2-416/49, 2-416/67, 2-416/68, 2-416/69, 2-416/70, 2-416/71, 2-416/72, 2-416/73, 2-416/74, 2-419/1, 2-419/2, 3-139/3, 3-160/7, 3-160/13, 3-160/14, 3-160/17, 3-160/25, 3-160/104, 3-160/105, 3-161/1, 3-162/1, 3-162/3, 3-163/1, 3-163/5, 3-166, 3-168/1, 3-168/4, 3-168/101, 3-170/1, 3-170/2, 3-172/1, 3-172/4, 3-173/1, 3-175/1, 3-175/2, 3-175/3, 3-179/1, 3-179/3, 3-180/1, 3-180/2, 3-180/3, 3-181, 3-182, 3-183/1, 3-183/2, 3-184/1, 3-184/2, 3-185, 3-186/1, 3-186/2, 3-186/3, 3-186/4, 3-186/5, 3-187/1, 3-187/2, 3-187/3, 3-188, 3-189/1, 3-189/101, 3-189/102, 3-190/101, 3-191/101, 3-192/1, 3-193/1, 3-193/4, 3-194/1, 3-194/4, 3-197/1, 3-198/1, 3-199/1, 3-199/4, 3-200/101, 3-201/101, 3-202/101, 3-203/101, 3-204/2, 3-205/101, 3-205/103, 3-205/105, 3-205/107, 3-205/109, 3-205/111, 3-205/113, 3-205/115, 3-205/117, 3-205/119, 3-205/121, 3-205/123, 3-205/124, 3-205/125, 3-205/126, 3-205/127, 3-205/128, 3-205/129, 3-205/130, 3-205/131, 3-205/132, 3-205/133, 3-205/134, 3-205/135, 3-205/136, 3-205/137, 3-205/138, 3-205/139, 3-205/140, 3-205/141, 3-205/142, 3-205/143, 3-205/144, 3-205/145, 3-205/146, 3-205/147, 3-205/148, 3-205/149, 3-205/150, 3-205/151, 3-205/152, 3-205/153, 3-205/154, 3-274/11, 3-274/12, 3-274/18, 6-573/2, 2-272/2, 2-273/102, 2-273/103, 2-273/104, 2-343/2, 3-205/155, 3-205/156, 3-205/157, 3-205/158, 3-205/159, 3-205/160, 3-350/102.

Katastrálne územie Adamovské Kochanovce

Parcely registra C:

276, 370, 372, 374/1, 375/1, 389, 390, 393, 394, 397, 398/4, 440/3, 558/1, 559, 560, 561/1, 616/1, 847/1, 849/1, 852, 853, 883/1, 883/2, 883/3, 890, 410/3, 410/16, 422/18, 422/21, 422/54, 422/68, 422/76, 422/133, 422/199, 440/21, 850/2.

Parcely registra E:

1-103/1, 1-103/4, 1-107, 1-113/1, 1-113/2, 1-209/3, 1-744, 1-745, 1-762/1, 1-762/4.

Katastrálne územie Kostolná-Zárečie

Parcely registra C:

445, 448/4, 448/6, 449/3, 456/4, 457/4, 459, 467/1, 467/6, 478/1, 480/1, 480/2, 517/1, 518/1, 518/6, 518/7, 518/105, 518/106, 604/4, 615/1, 615/4, 615/5, 621/83, 621/84, 621/85, 621/89, 621/93, 622, 643/4.

Parcely registra E:

1-335, 1-336/1, 1-380, 1-389, 1-391, 1-405/1, 1-406/1, 1-408/1, 1-409/1, 1-409/2, 1-409/3, 1-409/4, 1-409/5, 1-409/6, 1-409/7, 1-409/8, 1-409/10, 1-410/1, 1-410/2, 1-410/3, 1-410/4, 1-412/3, 1-412/4, 1-412/5, 1-412/6, 1-412/7, 1-412/8, 1-412/9, 1-412/10, 1-412/11, 1-412/12, 1-412/13, 1-412/14, 1-412/15, 1-412/16, 1-413/10, 1-424, 1-425/2, 1-440, 1-441, 1-449/1, 1-58/36, 1-58/37, 1-58/38, 1-58/39, 1-58/40, 1-58/41, 1-58/42, 1-58/43, 1-58/44, 1-58/45, 1-58/46, 1-58/47, 1-58/48, 1-58/49, 1-58/51, 1-58/52, 1-58/53, 1-58/54, 1-58/55, 1-58/56, 1-58/57, 1-58/58, 1-59/19, 1-59/20, 1-59/21, 1-59/22, 1-59/23, 1-59/24, 1-59/25, 1-59/26, 1-59/28, 1-59/29, 1-59/30, 1-59/31, 1-59/32, 1-59/34, 1-59/35, 1-59/36, 1-59/37, 1-59/38, 1-59/39, 1-59/40, 1-59/41, 1-59/53.

Katastrálne územie Drietoma

Parcely registra C:

1000, 1048/1, 1285/1, 1286/1, 1287, 1288, 1289, 1294/1, 1294/2, 1296/1, 1296/2, 1299, 1302, 1303, 1304, 1305, 1308/1, 1308/5, 1308/6, 2192/30, 2225, 2226, 2228, 2231, 2232, 2235, 2236, 2276, 2277, 2280/1, 2281, 2284, 2286/1, 2286/2, 2287, 2288/1, 2288/2, 2288/3, 2292/1, 2292/2, 2293, 2295, 2303, 2304/10, 2313/2, 2313/3, 2313/4, 2314/1, 2315/2, 2315/4, 2316/5, 2328/1, 2329, 2332, 2333, 2334/1, 2335/1, 2338/1, 2338/2, 2340, 2346, 2348, 2349/1, 2352, 2355, 2668, 2671, 2672, 2682, 2690, 2691, 3016/1, 3029, 3030, 3034/1, 3034/3, 3034/5, 3034/7, 3034/8, 3034/12, 3034/13, 3034/19, 3034/25, 3034/26, 3064/1, 3064/2, 3172, 3226, 3227, 3234, 3240/1, 3242/1, 3242/2, 3243, 3244/2, 3245/1, 3245/2, 3251, 3252, 3262/1, 3262/4, 3262/5, 3267, 3297, 3298/1, 3339, 3345, 3348/2, 3349/1, 3349/21, 3356/2, 3360, 3362, 3396, 3397/1, 3399, 3407/1, 3418/1, 3419, 3422/1, 3423, 3431/2, 3432, 3443, 3483/1, 3492/1, 3493/1, 3494/2, 3495/1, 3501/1, 3502, 3507, 3509, 3511, 3513, 3515, 799/1, 799/3, 799/5, 799/9, 804, 813, 814/2, 835, 933/4, 933/5, 944, 946/1, 946/4, 959, 970/2, 984, 996, 997, 998, 999.

Parcely registra E:

1130/1, 1139, 1140/1, 1140/2, 1141, 1143, 1149/2, 1150/31, 1384, 1385/11, 1394/2, 1400/12, 1402, 1403, 1404/11, 1423, 1432/12, 1453, 1456/3, 1457, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1533, 1539, 1540, 1544, 1545, 1546, 1582, 2441/2, 2441/112, 2441/113, 2872/4, 2883/1, 2883/2, 2885/12, 2885/13, 2885/16, 2886, 2887,

2888/1, 2888/2, 2889/1, 2889/2, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900/1, 2900/2, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905/1, 2905/2, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915/111, 2915/114, 2915/128, 2915/131, 2915/137, 2915/139, 2917, 2918, 2919/1, 2919/2, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2930, 2931/2, 2932/1, 2932/2, 2933/1, 2933/3, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2943/11, 2943/12, 2943/21, 2943/22, 2943/24, 2944/11, 2945/2, 2945/4, 2945/5, 2945/11, 2946, 2951/2, 2952, 2953/5, 2953/11, 2959/1, 2959/21, 2961/1, 2961/5, 2961/103, 2974, 2977/1, 2977/2, 2978, 2982, 2986/11, 2988/1, 2989/1, 2992/11, 2992/12, 2992/13, 2999/71, 3000/1, 3000/2, 3007/2, 3007/10, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3403, 3404, 3405/2, 3406, 3407, 3436/1, 3436/2, 3437/1, 3437/2, 3645, 3647/1, 3647/2, 3648/1, 3653/1, 3654/2, 3655/1, 3656/2, 3657/1, 3690/11, 3690/12, 378/6, 378/7, 378/8, 378/9, 378/10, 378/11, 378/12, 378/13, 378/33, 378/47, 378/48, 378/54, 378/56, 378/57, 378/58, 378/59, 378/60, 378/61, 378/63, 378/64, 378/65, 378/66, 378/67, 3787/3, 380/1, 458, 459, 460, 461, 462, 463/1, 464/1, 466, 467/1, 468/1, 469/1, 470/1, 471/1, 476, 477, 478, 487, 490/2, 490/32, 491/1, 492/1, 492/2, 493/1, 494/1, 496/1, 4966/1, 497/1, 498/1, 4989/1, 499/1, 500/1, 5004/2, 5006/1, 5014, 5015, 5016, 5017, 5022, 5032/1, 5067/2, 5069, 5071, 5072/51, 5072/52, 5073/5, 5078/11, 5078/14, 5078/31, 5090/2, 5110, 5111/11, 5111/12, 5111/13, 5111/14, 5111/111, 81/1, 849, 895/2, 896, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 946, 947, 948, 951, 979, 980, 981, 982, 995.

Stavebný úrad listom č. OcÚDr/2022/323-1291/Ko zo dňa 19.8.2022 oznámil začatie konania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a upustil od ústneho pojednávania.

Vzhľadom na to, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby a pre územie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie, v zmysle § 36 ods. 2, 3 stavebného zákona upustil sa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania mohli do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na Obecnom úrade v Drietome, alebo u navrhovateľa, a svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Dňa 9.9.2022 boli stavebnému úradu doručené námietky, ktoré si uplatnil Pavol Dodek, Chocholná-Velčice 460:

„Touto cestou vyslovujem svoj nesúhlas s umiestnením stavby „TN AI ES NOVE Mesto nad Váhom — Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“ na pozemkoch v mojom vlastníctve parcely v k.ú. Chocholná-Velčice LV č. 3639: parcela registra „C“KN, č. 1978/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3795 m².

Žiadam stavebníka, aby vyriešil majetkoprávne vysporiadanie pozemkov parciel, ktoré budú použité pre stavbu „TN AI ES NOVE Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“ pred územným konaním!

Z mojej strany je záujem so stavebníkom dosiahnuť dohodu, a touto cestou ho žiadam aby ma osobitne kontaktoval, prípadne navrhol riešenie vzniknutej predmetnej situácie z dôvodu vysporiadania vzájomných práv a povinností k nehnuteľnostiam v k.ú. Chocholná- Velčice“.

Dňa 18.1.2023 pán Pavol Dodek, Chocholná-Velčice 460 vzal svoje námietky späť.

Dňa 9.9.2022 boli stavebnému úradu doručené námietky, ktoré si uplatnil Pavol Dodek, Chocholná-Velčice 460:

„Touto cestou vyslovujem svoj nesúhlas s umiestnením stavby „TN AIES NOVE Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“ na pozemkoch v mojom vlastníctve parcely v k.ú. Chocholná-Velčice LV č. 3639: parcela registra „C“KN, č. 1964/22 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 441 m², parcela registra „E“KN, č. 199/4 orná pôda o výmere 1305 m², parcela registra „E“KN, č. 200/101 orná pôda o výmere 2100 m², parcela registra „E“KN, č. 201/101 orná pôda o výmere 1155 m², LV č. 2706: parcela registra „E“KN, č. 189/1 orná pôda o výmere 3346 m², LV č. 3977: parcela registra „E“KN, č. 196/1 orná pôda o výmere 631 m², parcela registra „E“KN, č. 198/1 orná pôda o výmere 2270 m², LV č. 3226: parcela registra „E“KN, č. 199/1 orná pôda o výmere 1000 m², LV č. 2732: parcela registra „E“KN, č. 205/103 orná pôda o výmere 498 m², LV č. 3306: parcela registra „E“KN, č. 205/121 orná pôda o výmere 720 m², LV č. 3517: parcela registra „E“KN, č. 205/138 orná pôda o výmere 304 m², LV č. 2725: parcela registra „JE“KN, č. 205/144 orná pôda o výmere 542 m², parcela registra „E“KN, č. 205/145 orná pôda o výmere 491 m², LV č. 3930: parcela registra „E“KN, č. 205/153 orná pôda o výmere 528 m²,

Žiadam stavebníka, aby vyriešil majetkoprávne vysporiadanie pozemkov parcel, ktoré budú použité pre stavbu „TN_A1 ESNOVE Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“ pred územným konaním a aby stavba „TN_A1 ES NOVE Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“¹⁴ na mojich vyššie uvedených pozemkoch parceliach bola uložená do zeme !

Z mojej strany je záujem so stavebníkom dosiahnuť dohodu, a touto cestou ho žiadam aby ma osobitne kontaktoval, prípadne navrhol riešenie vznikutej predmetnej situácie z dôvodu vysporiadania vzájomných práv a povinností k nehnuteľnostiam v k.ú. Chocholná- Velčice“.

Dňa 17.1.2023 pán Pavol Dodek, Chocholná-Velčice 460 vzal svoje námietky späť.

Dňa 9.9.2022 boli stavebnému úradu doručené námietky, ktoré si uplatnil Branislav Dodek, Chocholná-Velčice 460:

„Touto cestou vyslovujem svoj nesúhlas s umiestnením stavby „TN A1 ES NOVE Mesto nad Váhom — Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“ na pozemkoch v mojom vlastníctve parcely v k.ú. Chocholná-Velčice

LV č. 3304: parcela registra „E“KN, č. 205/117 orná pôda o výmere 230 m²,

L V č. 3305: parcela registra „E“KN, č. 205/119 orná pôda o výmere 636 m², parcela registra „E“KN, č. 205/136 orná pôda o výmere 237 m², parcela registra „E“KN, č. 205/137 orná pôda o výmere 213 m²,

Žiadam stavebníka, aby vyriešil majetkoprávne vysporiadanie pozemkov parcel, ktoré budú použité pre stavbu „TN_A1 ES NOVE Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“ pred územným konaním a aby stavba „TNAIESNOVE Mesto nad Váhom - Drietoma, úsek 21, SOK, VNV“ na mojich vyššie uvedených pozemkoch parcel i ach bola uložená do zeme !

Z mojej strany je záujem so stavebníkom dosiahnuť dohodu, a touto cestou ho žiadam aby ma osobitne kontaktoval, prípadne navrhol riešenie vznikutej predmetnej situácie z dôvodu vysporiadania vzájomných práv a povinností k nehnuteľnostiam v k.ú. Chocholná- Velčice.“

Dňa 18.1.2023 pán Branislav Dodek, Chocholná-Velčice 460 vzal svoje námietky späť.

Dňa 21.9.2022 boli stavebnému úradu doručené námietky, ktoré si uplatnil Mgr. Ing. Slavomír Ukropec, PhD., Tematínska 23, Nové Mesto nad Váhom:

„Dolupodpísaný, Slavomír Ukropec, účastník územného konania v zmysle § 34 stavebného zákona (vlastník pozemkov v k. ú. Adamovské Kochanovce pare. č. 440/3 a 440/21) Vám oznamujem, že s horeuvedenou stavbou nesúhlasím z dôvodu na miestne pomery nevyváženého a nerovnoprávneho zásahu do vlastníckych práv.“

Dňa 22.3.2023 pán Mgr. Ing. Slavomír Ukropec, PhD., Tematínska 23, Nové Mesto nad Váhom vzal svoje námietky späť.

Správny orgán vznesené námietky v konaní akceptoval a zapracoval povinnosti zo vznesených námietok pre navrhovateľa a následných právnych nástupcov, do výrokovej časti tohto rozhodnutia a konštatuje, že vznesené námietky nebránia vydaniu územného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a stavebný úrad sa s nimi vysporiada v územnom rozhodnutí.

Stanoviská dotknutých obcí a orgánov i organizácií, ktoré sú zapracované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnením nebude nad mieru prípustnú zákonom narušené životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Stavebný úrad preskúmal vlastnícke vzťahy aj z hľadiska §38 stavebného zákona a zistil, že navrhovateľ nemá vo vlastníctve pozemky - Ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť. Predmetná stavba je v zmysle platného územného plánu stavbou (vyššie uvedené) vo verejnom záujme.

Umiestnenie stavby je v súlade s platnými územnými plánmi obcí cez ktorých katastre predmetná stavba prechádza.

Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia boli nasledovné doklady:

- 2x projektová dokumentácia
- doklad o zaplatení správneho poplatku

- kópia katastrálnej mapy
- splnomocnenie pre zastupovanie PROVED s.r.o. Miletičová 23, Bratislava
- Stanoviská dotknutých obcí a orgánov i organizácií, ktoré sú zapracované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli skordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch a v znení neskorších predpisov v sume: 100 €, slovom: sto eur, zaplatený dňa 6.7.2022 do pokladne Obce Drietoma.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote **do 15 dní** odo dňa doručenia rozhodnutia na **Obec Drietoma**. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku.

Rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods.4 stavebného zákona a podľa §26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom poriadku v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu **15 dní** na úradnej tabuli Obecného úradu v Drietome, Novom Meste nad Váhom, Beckove, Trenčianskych Bohuslaviciach, Štvrtku nad Váhom, Ivanovciach, Melčiciach-Lieskovom, Adamovských Kochanovciach, Chocholnej-Velčice a v Kostolnej-Záriečí.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia týmto účastníkom konania.

Jaroslav Mego
starosta obce Drietoma

Doručí sa:

Stavebníkovi:

1. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
2. PROVED s.r.o., Miletičová 23, 821 09 Bratislava – splnomocnená osoba
3. Ing. Mgr. Tomáš Kráľovič, ELMAFT – Slovakia s.r.o., Odborárske námestie 2506/4, 811 07 Bratislava - poverená osoba

Účastníkom konania:

4. Obec Drietoma, 913 03 Drietoma č.29
5. Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. Armády 1, 913 32 Nové Mesto nad Váhom
6. Obec Beckov, 916 38 Beckov č.180
7. Obec Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Bohuslavice 135, 913 07 Bošáca
8. Obec Štvrtok nad Váhom, Štvrtok 1, 913 05 Melčice-Lieskové
9. Obec Ivanovce, Ivanovce 1, 913 05 Melčice-Lieskové
10. Obec Melčice-Lieskové, Melčice-Lieskové 119, 913 05 Melčice-Lieskové
11. Obec Adamovské Kochanovce, Adamovské Kochanovce č.268, 913 05 Melčice-Lieskové
12. Obec Chocholná-Velčice, 913 04 Chocholná-Velčice č.312
13. Obec Kostolná-Záriečie, Kostolná-Záriečie 148, 913 04 Chocholná-Velčice

14. Verejná vyhláška všetkým účastníkom konania v zmysle §34 stavebného zákona –

V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

V zmysle §36 stavebného zákona ods. (4) - Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

a podľa §26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom poriadku v znení neskorších predpisov –

Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.

Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Na vedomie:

15. Ing. Ján Šulík, PROVED, s.r.o., Miletičová 23, 821 09 Bratislava – projektant
16. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava
17. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad , Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava
18. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácii a bezpečnosti, Pribinova 2, Bratislava
19. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
20. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 4, 911 04 Trenčín
22. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
23. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom, Odborárska 12, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
24. Okresný úrad Trenčín, odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
25. Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 1, 911 01 Trenčín
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
odbor starostlivosti o životné prostredie
 - referát ochrany prírody a krajiny
 - referát štátnej vodnej správy
 - referát odpadového hospodárstvaOdbor pozemkový a lesný
26. Okresný úrad Trenčín, odbor pozemkový a lesný, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
27. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto n/V
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Odbor starostlivosti o životné prostredie
 - referát ochrany prírody a krajiny
 - referát štátnej vodnej správy
 - referát odpadového hospodárstvaOdbor pozemkový a lesný
28. Západoslovenská distribučná a.s., P.O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1
29. SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
30. TVK a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
31. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
32. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
33. Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
34. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A
35. Správa ciest TSK, Brnianska 2, 911 01 Trenčín
36. Slovenská správa ciest, investičná výstavba, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
37. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravské cesta 14, 841 04 Bratislava
38. Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensová 8, 813 61 Bratislava
39. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepny závod Piešťany, Nábrevie Ivana Krasku č.3/834, 921 80 Piešťany

40. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
41. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Bzinská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
42. Okresné riaditeľstvo PU v Trenčíne, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná 7, 911 42 Trenčín
43. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín
44. Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
45. Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika , 823 05 Bratislava
46. a/a

Obec Drietoma – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : Zvesené dňa :

Webové sídlo obce Drietoma www.drietoma.sk - zverejnenie po dobu 15 dní :

Zverejnené dňa :Ukončené dňa :

Mesto Nové Mesto nad Váhom - úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : Zvesené dňa :

Obec Beckov – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : Zvesené dňa :

Obec Trenčianske Bohuslavice – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : Zvesené dňa :

Obec Štvrtok nad Váhom – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : Zvesené dňa :

Obec Ivanovce – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : Zvesené dňa :

Obec Melčice-Lieskové – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : Zvesené dňa :

Obec Adamovské Kochanovce – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : Zvesené dňa :

Obec Chocholná-Velčice – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : Zvesené dňa :

Obec Kostolná-Záriečie – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : Zvesené dňa :